

Президенту- Председателю Правления
АО АК «Алтыналмас»
г-ну Канашеву Д.Б.

ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

Уважаемый Дияр Бахытбекович,

Настоящим письмом-заверением, _____ (далее по тексту – «Контрагент») подтверждает, что при заключении договора(ов) с АО АК «Алтыналмас» или ее дочерними организациями (далее по тексту – «Общество¹»), заявляется следующее:

(i) ни одно из Лиц Общества² не является участником, акционером, членом Совета директоров, должностным лицом или работником Контрагента, и

(ii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц, ни его должностные лица и работники, члены их семьи/родственники³ не заключили никаких договоров и не вступили ни в какие соглашения, которые бы обеспечивали любым Лицам Общества прямую или косвенную экономическую заинтересованность в процессе приобретения товаров, работ и услуг для деятельности Общества (далее по тексту – «ТРУ»), в том числе при выборе или при проверки правового состояния и благонадежности Контрагента в качестве Поставщика ТРУ, включая без ограничений, получение любого комиссионного вознаграждения, брокерского вознаграждения или любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны с поиском или приобретением ТРУ,

(iii) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц, ни его должностные лица и работники, члены их семьи/родственники не вступали в сговор с другими Поставщиками ТРУ, создавая искусственно конкурентную среду,

(iv) Ни сам Контрагент, ни одно из его аффилированных лиц, ни его должностные лица и работники, члены их семьи/родственники не представляют какие либо интересы государственных или публичных должностных лиц⁴ (далее по тексту – «госслужащие»), которые бы обеспечивали госслужащим получение или извлечение лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно не осуществляли подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

В том случае, если при заключении договоров с Обществом в будущем какие-либо из вышеуказанных заявлений не будут соблюдены, то мы обязуемся раскрыть соответствующую информацию и направить ее в Ваш адрес в письменном виде, вниманию Службы комплаенс, до заключения соответствующего договора.

Наряду с вышеизложенным, Контрагент заверяет что его аффилированные лица, должностные лица и работники не предоставляли лицу Общества и/или не получали от лица Общества какие-либо имущественные блага, подарки и обещания, для оказания влияния на бизнес решения, равно как и давление на принятие бизнес решения.

Контрагент заверяет, что его дочерние Компании и аффилированные лица, должностные лица и работники не участвуют в конфликтах интересов⁵ работников, должностных лиц и аффилированных лиц Общества.

Контрагент обязуется:

- Осуществлять контроль за действительностью вышеуказанного утверждения (в части конфликта интересов) в течение всего периода сотрудничества с Обществом.
- Уведомлять Общество о выявленных случаях конфликта интересов по адресу ComplianceGroup@altynalmas.kz

Контрагент признает, что в случае, если утверждение настоящего заявления окажется недостоверным, неполным или неточным в какой-либо части, Общество вправе отстранить Контрагента от участия в квалификационных и закупочных процедурах или досрочно расторгнуть (прекратить) в одностороннем внесудебном порядке договор, который может быть заключен по итогам закупочных процедур. Контрагент принимает на себя риск наступления любых

неблагоприятных для Контрагента последствий в случае сообщения в настоящем заявлении недостоверной, неполной или неточной информации, а также несоблюдения обязательств, принятых Контрагентом по настоящему заявлению.

В целях настоящего письма применяются следующие определения:

1. «Общество» означает АО «АК Алтыналмас» или ее дочерние организации.
2. «Лицо Общества» означает любого акционера, участника Общества, должностного лица или работника (или любого из членов семьи/родственников) Общества.
3. Члены семьи/родственники - супруга/супруг в зарегистрированном или незарегистрированном браке, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, сводные братья и сестры, племянник/племянница, тетя/дядя, бабушка/дедушка, внуки, родственники со стороны супруга/супруги.
4. Государственное или публичное должностное лицо- это:
 - а) любое лицо (включая должностное лицо или работника) занимающее законодательную, исполнительную или судебную должность (i) министерства, органа, департамента, учреждения, органа исполнительной власти или государственного управления (на любом уровне) или (ii) любой общественной международной организации, включая Организацию Объединенных Наций или Всемирный банк, или (iii) любой компании или предприятия, полностью или частично контролируемого или принадлежащего правительству;
 - б) любое лицо, действующее в официальном статусе за или от имени (i) любого правительства, министерства, органа, ведомства, агентства, органа исполнительной власти или его части или государственного управления (на любом уровне), или, (ii) любой общественной международной организации или, (iii) какой-либо политической партии или должностного лица политической партии или кандидата на должность в партии или,
 - в) любое лицо, подпадающее под определение (i) лиц, занимающих ответственные государственные должности, (ii) лиц, имеющих право на выполнение государственных функций, (iii) лиц, приравненных к лицам, которые имеют право на выполнение государственных функций, или (iv) должностных лиц в соответствии с законом РК «О противодействии коррупции»
5. Конфликт интересов - любые обстоятельства или ситуации, при которых личная либо материальная заинтересованность влияет (может повлиять) на объективное исполнение им должностных обязанностей.

Наименование потенциального поставщика	_____
БИН	_____
ФИО первого руководителя	_____
Подпись	_____

Место печати

**Президенту- Председателю Правления
АО АК «Алтыналмас»
г-ну Канашеву Д.Б.**

**Председателю Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»
г-ну Оразаеву К.Ч.**

Гарантийное письмо

Настоящим гарантийным письмом, _____ (далее - участник биржевого торга или контрагент), заявкой (поручением) на продажу товара, на основании п.27 Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» (далее-Правила) участник биржевого торга предоставляет и подтверждает:

1. Безусловное и безотзывное согласие на заключение биржевой сделки по условиям, указанным в технической спецификации и договором, приложенных к аукциону и размещенных в открытом доступе на сайте <https://ets.kz/> и приложением к ней;

2. Соответствие участника биржевого торга квалификационным требованиям, установленным АО АК «Алтыналмас» (далее – инициатор аукциона или биржевого торга) и указанных в таблице №1 к настоящему письму, которым должен соответствовать потенциальный поставщик;

3. Соответствие предлагаемого товара техническим характеристикам, указанным в технической спецификации и в договоре, приложенных к аукциону и размещенных в открытом доступе на сайте <https://ets.kz/> и приложением к ней;

4. Инициатору аукциона право не заключать договор с участником биржевого торга, в том числе право внесения участника биржевого торга в перечень «Рисковых поставщиков АО «АК Алтыналмас»», в случае обнаружения инициатором аукциона:

4.1.) факта несоответствия участника торга и предлагаемого товара пунктам 2 и 3 настоящего письма;

4.2.) установления факта предоставления недостоверной информации по пунктам 2 и 3 настоящего письма;

4.3.) выявления рисков факторов, (перечень рисков факторов, утвержден внутренними документами инициатора аукциона).

5. Безусловное и безотзывное согласие поставщика на подписание договора закупок (в случае его присуждения) посредством облачного сервиса системы электронного документооборота DOCULITE (<https://documentolog.kz/>, инструкция по получению ЭЦП онлайн: https://documentolog.kz/get_edс; видео инструкция по регистрации: https://doculite.kz/useful?active_tab=4/)

6. Безусловное и безотзывное согласие на заполнение и предоставление документов, необходимых для проведения пред квалификационного отбора (в случае, если указанные сведения не были предоставлены поставщиком ранее):

6.1.) регистрационной анкеты поставщика;

6.1.) свидетельство о государственной регистрации (справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве.

6.2.) свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;

6.3.) решение/приказ на первого руководителя;

6.4.) справка о наличии расчетного счета в банке;

В целях подтверждения и проверки соответствия участника торга и предлагаемого товара требованиям, указанным в настоящем письме, обязуемся предоставить все документы, сведения, информацию, необходимые для надлежащей проверки, проводимой инициатором аукциона, а также, в случае выявления фактов несоответствия требованиям, указанным в настоящем письме или любых других рисков факторов, связанных с биржевой сделкой, самостоятельно направить информацию о таких фактах инициатору аукциона.

Таблица №1

Квалификационные требования к участнику торга по закупке товаров и материалов в адрес АО «АК Алтыналмас»:

№	Квалификационные требования	Степень соответствия (соответствует, либо указать причину несоответствия)
1	Наличие регистрации контрагента в качестве юридического лица/индивидуального предпринимателя (если контрагент не является физическим лицом) в установленном порядке;	
2	Отсутствие контрагента в перечне рисков поставщиков Общества;	
3	Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок, который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.07.2018 г.) на портале Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (http://kgd.gov.kz);	
4	Контрагент или его участник (учредитель или акционер) не должен присутствовать в списке недобросовестных участников «Самрук-Казына»;	
5	Контрагент (участник консорциума) не должен быть признан лжепредприятием; не должен отсутствовать по юридическому адресу; не должен быть признан банкротом; не должен быть признан бездействующим; регистрация которых признана недействительной; находится в стадии ликвидации или ликвидирован, присутствует в списке налогоплательщиков с недействительной регистрацией или реорганизованных с нарушениями Налогового кодекса;	
6	Руководитель контрагента (потенциального поставщика), претендующего на участие в закупках, не должен быть связан с управлением, учреждением, участием в уставном капитале юридических лиц, или физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, находящихся в реестре недобросовестных участников государственных закупок или компаний-банкротов или в списке неблагонадежных налогоплательщиков http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search_unreliable ;	
7	Контрагент и (или) привлекаемый им субподрядчик (соисполнитель) не	

	должен быть включен в реестр по исполнительным производствам, который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года Министерством юстиции Республики Казахстан;	
8	Деятельность потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан;	
9	Контрагент (в том числе, руководитель, учредитель, дочерняя организация или аффилированное лицо) не должен быть включен в «Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма», который ведется в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;	
10	В отношении контрагента должна отсутствовать информация , содержащейся на официальных общедоступных электронных информационных ресурсах, собственники которых уполномочены на размещение этой информации на законных основаниях, согласно которой в отношении контрагента (потенциального поставщика и участников консорциума), его учредителей, акционеров, участников либо иных лиц, опосредованно участвующих в управлении и (или) в уставном капитале контрагента (участников консорциума), вынесен вступивший в законную силу судебный акт по коррупционным и (или) иным уголовным правонарушениям и (или) в отношении которых введены ограничительные меры политического и (или) экономического характера со стороны международных и региональных организаций, участником которых является Республика Казахстан, а также стран юридически и (или) фактически признанных Республикой Казахстан;	
11	Соответствие контрагента (потенциального поставщика) квалификационным требованиям в части обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, наличие которых установлено в конкурсной документации (аукционной документации);	
12	Отсутствие налоговой задолженности и задолженности по обязательным	

	пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере 150 МРП для ТОО, 50 МРП для ИП, установленный на соответствующий финансовый год на основании сведений органов государственных доходов;	
13	Участники одного торга или лота не должны быть аффилированы или каким-либо иным образом связаны между собой для создания фиктивной конкурентной среды;	
14	Контрагент обязан соответствовать заявлениям, указанным в письме-заверении о незаинтересованности и подписать соответствующее письмо, согласно форме, приложенной к настоящим квалификационным требованиям.	

Наименование потенциального поставщика	_____
БИН	_____
ФИО первого руководителя	_____
Подпись	_____

Место печати

МҮДДЕЛІ ЕМЕСТІГІ ТУРАЛЫ РАСТАУ ХАТЫ

Құрметті Дияр Бақытбекұлы,

Осы растау хатпен (бұдан әрі мәтін бойынша – «Контрагент») «Алтыналмас АҚ» АҚ-мен немесе оның еншілес ұйымдарымен (бұдан әрі мәтін бойынша – «Қоғам¹») шарт жасасу кезінде мыналар мәлімделетінін растайды:

(i) Қоғам Тұлғаларының ешқайсысы² қатысушы, акционер, Директорлар кеңесінің мүшесі, Контрагенттің лауазымды тұлғасы немесе жұмыскері болып табылмайды және

(ii) Контрагенттің өзі де, оның аффилиирленген тұлғаларының ешқайсысы да, оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары³ да Қоғамның қызметі үшін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді (бұдан әрі мәтін бойынша – «ТЖҚ») сатып алу процесінде, оның ішінде Контрагентті ТЖҚ жеткізушісі ретінде таңдау немесе құқықтық жай-күйі мен сенімділігін тексеру барысында, оның ішінде шектеусіз қандай да бір комиссиялық, брокерлік сыйақыны немесе ТЖҚ іздеумен немесе сатып алумен ескерілген немесе байланысты кез келген төлемді немесе пайданы алған кезде Қоғамның кез келген Тұлғаларына тікелей немесе жанама экономикалық мүдделілікті қамтамасыз ететін ешқандай шарттар жасаспаған және ешқандай келісімге отырмаған,

(iii) Контрагенттің өзі де, оның аффилиирленген тұлғаларының ешқайсысы да, оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары да жасанды бәсекелестік орта құра отырып, басқа Өнім берушілермен сөз байласпаған,

(iv) Контрагенттің өзі де, оның үлестес тұлғаларының ешқайсысы да, оның лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері де, олардың отбасы мүшелері/туыстары да мемлекеттік немесе жария лауазымды тұлғалардың⁴ (бұдан әрі мәтін бойынша – «мемлекеттік қызметшілер») мемлекеттік қызметшілерге жеке немесе делдалдар арқылы мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтарды өзі үшін не үшінші тұлғалар үшін қандай да бір мүдделерін білдірмейді, сол сияқты осы адамдарды игіліктер мен артықшылықтарды беру арқылы сатып алуды жүзеге асырмайды.

Егер Қоғаммен шарттар жасасу кезінде болашақта жоғарыда көрсетілген пайымдаулардың қайсыбірі сақталмаса, онда біз тиісті ақпаратты ашуға және оны Комплаенс қызметінің назарына тиісті шарт жасалғанға дейін жазбаша түрде Сіздің мекенжайыңызға жіберуге міндеттенеміз.

Жоғарыда айтылғандармен қатар Контрагент оның аффилиирленген тұлғалары, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері Қоғамның тұлғасына бизнес шешімге ықпал ету үшін қандай да бір мүліктік игіліктер, сыйлықтар мен уәделер бермегенін және/немесе Қоғам атынан бизнес шешім қабылдауға қысым жасамағанын куәландырады.

Контрагент өзінің еншілес Компаниялары мен аффилиирленген тұлғалары, лауазымды тұлғалары мен жұмыскерлері Қоғамның 5 жұмыскерінің, лауазымды тұлғалары мен аффилиирленген тұлғаларының мүдделерінің қақтығыстарына қатыспайтынын куәландырады.

Контрагент міндеттері:

- Қоғаммен ынтымақтастықтың барлық кезеңі ішінде жоғарыда көрсетілген пайымдаудың (мүдделер қақтығысы бөлігінде) жарамдылығын бақылауды жүзеге асыру.

• Қоғамды анықталған мүдделер қақтығысы жағдайлары туралы ComplianceGroup@altynalmas.kz мекенжайы арқылы хабардар ету.

_____ осы пайымдаудың қандай да бір бөлігінде дәйексіз, толық емес немесе дәл болмаған жағдайында Қоғам Контрагентті біліктілік және сатып алу рәсімдеріне қатысудан шеттетуге немесе сатып алу рәсімдерінің қорытындылары бойынша жасалуы мүмкін шартты соттан тыс тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға (тоқтатуға) құқылы болатындығын мойындайды. Контрагент осы пайымдауда дәйексіз, толық емес немесе дәл емес ақпаратты хабарлаған, сондай-ақ осы пайымдау бойынша Контрагент қабылдаған міндеттемелерді сақтамаған жағдайда Контрагент үшін кез келген қолайсыз салдардың туындау тәуекелін өзіне алады.

Осы хаттың мақсатында мынадай анықтамалар қолданылады:

1. «Қоғам» «Алтыналмас АҚ» АҚ немесе оның еншілес ұйымдарын білдіреді.
2. «Қоғамның тұлғасы» Қоғамның кез келген акционерін, қатысушысын, лауазымды тұлғасын немесе жұмыскерін (немесе отбасы мүшелерінің/туыстарының кез келгенін) білдіреді.
3. Отбасы мүшелері/туыстары - тіркелген немесе тіркелмеген некедегі жұбайы, ата-анасы, балалары, асырап алушылары мен асырап алынғандар, туған аға-інілері мен апа-сіңлілері, өгей аға-інілері, жиені/немере бауыры, апасы/ағасы, атасы/әжесі, немерелері, қайын туыстары.
4. Мемлекеттік немесе жария лауазымды тұлға - бұл:
 - а) (i) министрліктің, органның, департаменттің, мекеменің, атқарушы билік немесе мемлекеттік басқару органының (кез келген деңгейде) немесе (ii) Біріккен Ұлттар Ұйымын немесе Дүниежүзілік банкті қоса алғанда, кез келген қоғамдық халықаралық ұйымның немесе (iii) толық немесе ішінара бақыланатын немесе үкіметке тиесілі кез келген компанияның немесе кәсіпорынның заңнамалық, атқарушылық немесе сот лауазымын атқаратын кез келген тұлға (лауазымды тұлға немесе жұмыскер);
 - б) (i) кез келген үкіметтің, министрліктің, органның, ведомствоның, агенттіктің, атқарушы билік органының немесе оның бір бөлігінің немесе мемлекеттік басқарудың (кез келген деңгейде), немесе (ii) кез келген қоғамдық халықаралық ұйымның немесе (iii) қандай да бір саяси партияның немесе саяси партияның лауазымды адамының немесе партиядағы лауазымға кандидаттың ресми мәртебеде немесе оның атынан әрекет ететін кез келген тұлға
 - в) (i) жауапты мемлекеттік лауазымдарға ие тұлғалардың, (ii) мемлекеттік функцияларды орындауға құқығы бар адамдардың, (iii) мемлекеттік функцияларды орындауға құқығы бар тұлғаларға теңестірілген адамдардың немесе (iv) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» ҚР Заңына сәйкес лауазымды адамдардың анықтамасына жататын кез келген тұлға
5. Мүдделер қақтығысы - жеке не материалдық мүдделілік оның лауазымдық міндеттерін объективті орындауына әсер ететін (әсер етуі мүмкін) кез келген жағдайлар немесе жайттар.

6.

Наименование потенциального поставщика	_____
БИН	_____
ФИО первого руководителя	_____
Подпись	_____

Место
печат
и

Анкета поставщика (стандартная)

№	Запрашиваемые позиции	Поля для заполнения	
1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1.1	Форма юридического лица	*	
1.2	Наименование юр лица на государственном языке (для резидентов Республики Казахстан)	—	
1.3	Наименование юр лица на русском языке	*	
1.4	Наименование юр лица на английском языке	—	
1.5	Предыдущее название (в случае смены названия юридического лица)	—	
1.6	ФИО Первого руководителя	*	
1.7	ИИН/ИНН/№паспорта Первого руководителя	*	ИИН/ИНН/№паспорта Первого руководителя
1.7	Количество сотрудников: Общее	*	
1.7	Количество сотрудников: Нерезидентов	*	
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
2.1	Телефон(основной)	*	код /номер/вн.номер
2.3	Моб.номер тел.	*	
2.4	Официальный сайт контрагента	—	
2.5	Электронная почта 1	*	
2.6	Электронная почта 2	—	
2.8	Юридический адрес	*	Страна
		*	Индекс
		*	Город
		*	Улица
2.9		*	Номер здания
2.8	Фактический адрес	*	Страна
		*	Индекс
		*	Город
		*	Улица
2.9		*	Номер здания
2.10	Контактное лицо для общего взаимодействия	*	ФИО полностью
3	НАЛОГОВЫЙ СТАТУС и СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСТАВЩИКА		
3.1	Плательщик / не плательщик НДС для резидентов РК	*	
3.2	Страна резидентства	*	
3.3	Сектор экономики	*	
4	РЕКВИЗИТЫ (если есть несколько счетов, то указать)		
4.1	Регистрационный номер компании (для нерезидентов)	*	
4.2	ИИН / БИН (для резидентов РК)	*	
4.3	Наименование банка	*	
4.4	БИК(МФО), Кор/счёт банка	*	

4.5	ИИК (Р/счет) / № счёта	*	
4.6	Валюта счёта	*	
4.7	Банки посредники (наименование, SWIFT, местоположения)	–	
5	СТАТУС В ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК ТРУ		
5.1	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ДИЛЕР / ИМПОРТЕР / ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО / ПРОЧЕЕ	*	
5.2	ТОВАРНЫЕ МАРКИ / БРЕНДЫ	–	
5.3	СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВОК	*	<i>Необходимо выбрать X-значный код подгруппы номенклатур из прилагаемого номенклатурного справочника(лист2)</i>
5.4	Опыт работы с горнорудными компаниями, за последние 5 лет, кол-во исполненных контрактов и сумма в долларах США	–	пример: 2 контракта на общую сумму 20тыс\$
6	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ К АНКЕТЕ В ВИДЕ СКАНИРОВАННЫХ КОПИЙ)		
6.1	Копия свидетельства о государственной регистрации или справка о гос. регистрации/перерегистрации	*	К пунктам: 1.1, 1.2, 1.3, 2.8,4.2
6.2	Копия документа, подтверждающего регистрацию в стране резиденства (для нерезидентов РК)	*	К пунктам: 1.1, 1.4, 2.8,4.1
6.3	Копия документа о постановке на регистрационный учет по НДС (для резидентов РК)	*	К пунктам: 3.1
6.4	Копия банковской справки о наличии счетов	*	К пунктам: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
6.5	Копия документа удостоверяющая личность первого руководителя		К пунктам: 1.7
6.6	Копия документа, подтверждающего полномочия первого руководителя**, и копия документа, удостоверяющая личность	*	К пунктам: 1.6
6.7	ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ О НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ	*	с печатью и подписью
6.8	Рекомендательные письма (желательно с указанием количества заключенных договоров и их стоимостей)	*	К пунктам: 5.4
7	ЗАПОЛНЕНО		
7.1	Должность, Ф.И.О. заполнившего анкету	*	
7.2	Контактные данные заполнившего анкету	*	Телефон / Почта
7.3	Подпись заполнившего анкету, печать	–	при направлении скан.копии анкеты с печатью дополнительно прилагать Excel файл

Примечания

* *Обязательно для заполнения / представления документов*

- *Необязательные для заполнения / исполнения поля*

** *Документ,подтверждающие полномочия лица,подписывающего договор*

Код	Группа / Подгруппа
01	АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ
0101	АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ КРУПНОГАБИРИТНЫЕ
0102	АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ СРЕДНЕГАБИРИТНЫЕ
0103	АВТОШИНЫ, КАМЕРЫ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА
02	АККУМУЛЯТОРЫ
0201	АККУМУЛЯТОРЫ
0202	БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
0203	З/Ч ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА
03	ГСМ
0301	БЕНЗИН И ДИЗЕЛТОЛИВО
0302	БИТУМ
0304	КЕРОСИН
0305	МАСЛА И СМАЗКИ
04	МЕТАЛЛОПРОКАТ
0401	БАЛКИ
0402	СТАЛЬ
0403	ШВЕЛЛЕРА
05	ИНСТРУМЕНТ
0501	ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ
0502	ИНСТРУМЕНТ СТОЛЯРНЫЙ
0503	ИНСТРУМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
0504	ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
0506	ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ
0509	МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
0510	ПЛОМБИРАТОРЫ, ПЛОМБЫ, БЛОКИРАТОР
0511	СТАНОЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
07	ЛЕС И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕСА
0701	БРУС
0702	ЛЕС
0703	ДОСКИ
0704	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛЕСА
0705	ПИЛОМАТЕРИАЛ
08	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
0801	ГВОЗДИ, ДЮБЕЛИ, ШТЫРИ
0802	ЗАМКИ
0803	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ
0804	ЦЕМЕНТ
0805	КИРПИЧ
0806	КЛЕИ
0807	ШПАТЛЕВКА
0808	ЩЕБЕНЬ
0809	ВАЛИКИ
0810	БЕТОН
0811	ГИПС, ГИПСОКАРТОН
0812	ЛАКОКРАСочНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
0813	Герметики, СИЛИКОНЫ
0814	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
09	МЕТАЛЛ ЦВЕТНОЙ
0901	БРОНЗА
0902	МЕДЬ
0903	ОЛОВО
0904	ЛАТУНЬ
0905	СПЛАВЫ
0906	НИКЕЛЬ
10	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
1001	БОЛТЫ, АНКЕРА
1002	ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ, ШУРУПЫ, ШПИЛЬКИ
1003	ВТУЛКИ, ПРОБКИ (МЕТАЛЛ)
1004	ГАЙКИ, КОНТРГАЙКИ, КОЛЬЦА
1005	ГВОЗДИ
1006	МЕТИЗЫ
1007	ШАРЫ
1008	ПАЛЬЦЫ, ШПЛИНТЫ, ШПОНКИ, ШТИФТЫ, ХОМУТЫ, СКОБЫ, ЗАЖИМЫ
1009	ПРОВОЛОКА
1010	СЕТКИ
1011	РОЛИКИ, КРЮКИ, КОУШИ, СТРОПЫ ЦЕПИ
1012	МЕТАЛЛОРУКАВ
1014	ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ
1015	АРМАТУРЫ
11	ТРУБЫ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
1101	ТРУБЫ
1102	ЗАПОРНЫЕ АРМАТУРЫ
1103	КРАНЫ
1104	ПАЛЬЦЫ, ШПЛИНТЫ, ШПОНКИ, ШТИФТЫ, ХОМУТЫ, СКОБЫ, ЗАЖИМЫ
1105	КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ)
1106	ФИТИНГИ, ПАТРУБКИ, СГОНЫ, РЕЗЬБЫ, КРЕСТОВИНЫ
1107	МУФТЫ, СОЕДИНЕНИЯ, ПЛАСТИНЫ, АДАПТЕРЫ, ВТУЛКИ, ПРОБКИ
1108	З/Ч И ПРОЧИЕ
12	ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ
1201	ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
1202	СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ
1203	СРЕДСТВА ВЗРЫВАНИЯ НЕЭЛЕКТР
1204	ПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
1205	З/Ч К ПУСКОВЫМ УСТРОЙСТВАМ
13	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ГЕНЕРАТОРЫ, ПРИВОДЫ
1301	ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Код	Группа / Подгруппа
26	ЦИСТЕРНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЕТКИ
2601	ЦИСТЕРНЫ, КОНТЕЙНЕРЫ, ВАГОНЕТКИ
2602	З/Ч К ЦИСТЕРНАМ
2603	З/Ч К КОНТЕЙНЕРАМ
2604	З/Ч К ВАГОНЕТКАМ
27	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
2701	САМОСВАЛЫ И З/Ч
2702	ПДМ И З/Ч
2703	СВУ И З/Ч
2704	АВТОГРЕЙДЕРЫ И З/Ч
2705	СТМ И З/Ч
2706	ЭКСКАВАТОРЫ И З/Ч
2707	БУЛЬДОЗЕРЫ И З/Ч
2708	ТРАКТОРЫ И З/Ч
2709	КАТКИ И З/Ч
2710	А/КАРЫ И З/Ч
2711	КАМАЗЫ И З/Ч
2712	АВТОКРАНЫ И З/Ч
2713	ПОГРУЗЧИКИ И З/Ч
2714	АВТОМАШИНЫ (ОФИС) И З/Ч, АКСЕССУАРЫ
2715	АВТОМАШИНЫ (ВСПОМ) И З/Ч, АКСЕССУАРЫ
28	ОРГТЕХНИКА
2801	КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ, ПЛАНШЕТЫ, ПРОЕКТОРЫ
2802	ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
2803	ТЕЛЕФОНЫ, СМАРТФОНЫ
2804	ПРИНТЕРЫ, СКАНЕРЫ, КСЕРОКСЫ
2805	З/Ч К ОРГТЕХНИКЕ
29	БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2901	З/Ч К БУРОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
2902	БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
31	ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
3101	ГИДРОНАСОСЫ
3102	Гидроподъемники
3103	Гидроциклоны
3104	З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
32	ОБОРУДОВАНИЕ АЭС
3201	ОБОРУДОВАНИЕ АЭС
3202	З/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
33	ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3301	ТРАНСФОРМАТОРЫ ВО
3302	РАЗЪЕДНИКИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ПРИВОДА
3303	ПОДСТАНЦИИ
3304	ИЗОЛЯТОРЫ В/В И Н/В
3305	ШИННЫЙ МОСТ
3306	ЯЧЕЙКИ
3307	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
3308	КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ
3309	ПРОЧЕЕ
3310	ГИДРОАГРЕГАТЫ
3311	ЭЛЕКТРОФИЛЬТРАМ
34	НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3401	ПУСКАТЕЛИ ПРН
3402	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ
3403	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
3404	РЕЛЕ
3405	СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛ/СИЛОВЫЕ НИЗКОВ.
3406	КОНТАКТОРЫ
3407	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ
3408	ТАБЛО СВЕТОВОЕ
3409	ТРАНСФОРМАТОРЫ Н/В
3410	СИЛОВЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
3411	КРАНОВЫЕ КОМАНДОКОНТР. К-АППАР.
3412	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ЗАП. ЧАСТИ К НИМ
3413	УСТАНОВКИ Н/В
3414	БЛОКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ Н/В
3415	ПАНЕЛЬ ЗАЩИТЫ
3416	ЭЛЕКТРОМАГНИТ
3417	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
3418	ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
3419	ПРОЧЕЕ Н/В ОБОРУДОВАНИЕ
3420	МАЧТА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
3421	КОНТРОЛЛЕРЫ
35	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЗИФ)
3501	ДРОБИЛКИ И З/Ч
3502	ГРОХОТЫ, БУТАРЫ И З/Ч
3503	КОНВЕЙЕРЫ И З/Ч
3504	МЕЛЬНИЦЫ И З/Ч
3505	ПЕЧИ И З/Ч
3506	ВИБАТОРЫ И З/Ч
3507	ФЛОТОМАШИНЫ И З/Ч
3508	ПРОБООТБОРНИКИ И З/Ч
3509	СТОЛЫ, СГУСТИТЕЛИ, ОТСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ И З/Ч
3510	ГИДРОЦИКЛОНЫ, ЭЛЕВАТОРЫ И З/Ч
3511	ФИЛЬТРЫ И З/Ч
3512	МЕШАЛКИ И З/Ч
3513	ВАННЫ И З/Ч

1302	ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ
1303	ДВИГАТЕЛИ КРАНОВЫЕ
1304	ГЕНЕРАТОРЫ,ЗАП.ЧАСТИ К ГЕНЕРАТОРАМ
1305	ЭЛЕКТРОПРИВОД
14	ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1401	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИАМИДА
1402	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
1403	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФТОРОПЛАСТА
1404	ПОЛИПРОПИЛЕН
1405	ПОЛИЭТИЛЕН
1406	ФТОРОПЛАСТ
1407	АСБОТЕХНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
15	РЕАГЕНТЫ И РЕАКТИВЫ
1501	РЕАГЕНТЫ
1502	ГАЗЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ
1503	ПРОЧИЕ РЕАГЕНТЫ И РЕАКТИВЫ
16	РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
1602	ВТУЛКИ, ПРОБКИ (РЕЗИНА)
1603	ЛЕНТЫ
1604	ПРОКЛАДКИ
1605	РЕЗИНА
1606	РЕМНИ
1607	РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
1608	ШЛАНГИ
1609	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ
17	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ,МУФТЫ
1701	МУФТЫ КАБЕЛЬНЫЕ
1702	СОЕДИНИТЕЛИ,НАКОНЕЧНИКИ
1703	РОЛИКИ КАБЕЛЬНЫЕ
1704	КАБЕЛИ
1705	ПРОВОД ОБМОТОЧНЫЙ
18	ХОЗЯЙСТВОВОЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
1801	САНТЕХНИКА И Э/Ч
1802	БЫТОВОЙ ИНВЕНТАРЬ
1803	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1804	МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
1805	ПОСУДА
1806	БУМАГА
1807	ТАРА И ТАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1808	ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
1809	ПРОДУКТЫ
1810	МЕБЕЛЬ
1811	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТИПОВЫЕ
19	ЛАБОРАТОРНЫЕ СРЕДСТВА
1901	ХИМПОСУДА
1902	ЛАБ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
20	МАТЕРИАЛЫ ОТ И ТБ
2001	ОГНЕУШИТЕЛИ
2002	АПТЕЧКИ
2004	МЕДИКАМЕНТЫ
2005	ИНФОРМАЦ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ
2006	СИЗЫ
21	КИП И АВТОМАТИКА
2101	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
2102	ПОЖАРО-ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ
2103	РАДИОКОМПОНЕНТЫ ВТ
2104	СПЕКТРАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
2105	ОБОРУДОВАНИЕ ВЕСОВОЕ
22	ГАЗОПЛАМЕННАЯ АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
2201	РЕЗАКИ
2202	ГОРЕЛКИ
2203	ГЕНЕРАТОРЫ
2204	ВЕНТИЛИ
2205	РЕДУКТОРЫ
2206	СВАРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
1013	ЭЛЕКТРОДЫ
23	ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2301	ЛЕНТА
2302	ТЕКСТОЛИТ
2303	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ
2304	ГЕТИНАКС
2305	ТРУБКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ
2306	ЛАКОТКАНЬ
2307	ПЛЕНКОЭЛЕКТРОКАРТОН
2308	СИНТОФЛЕКС
2309	МИКАНИТ
2310	СТЕКЛОМИКАНИТ
2311	СЛЮДА
2312	ЭБОНИТ
24	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
2401	СЧЕТЧИКИ
2402	ЩИТОВЫЕ ПРИБОРЫ
2403	АМПЕРВОЛЬТМЕТРЫ
2404	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
2405	УКАЗАТЕЛИ
2406	АМПЕРМЕТРЫ
2407	ВОЛЬТМЕТРЫ
2408	ВАТТМЕТРЫ
2409	ФАЗОМЕТРЫ
2410	ГАЛЬВАНОМЕТРЫ
25	ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
2501	ЭЛЕКТРОЛАМПЫ
2502	ЛАМПЫ
2503	СВЕТИЛЬНИКИ
2504	Э/Ч К ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
2502	ПРОЧАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

3514	РЕАКТОРЫ И Э/Ч
3515	ТЕПЛООБМЕННИКИ И Э/Ч
3516	ЕМКОСТИ И Э/Ч
3517	КОМПРЕССОРЫ И Э/Ч
3518	АГРЕГАТНЫЕ, АППАРАТНЫЕ МАШИНЫ И Э/Ч
3519	ПОДШИПНИКИ И Э/Ч
36	Э/СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3601	Э/СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3602	Э/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
37	ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3701	ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3702	Э/Ч И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
38	ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3801	Э/Ч К ГРУЗОПОДЪЕМНОМУ ОБОРУД.
3802	ЛИФТЫ, КЛЕТЫ
3803	ТРАВЕРСА
3804	ДОМКРАТЫ
3805	ТАЛЬ
3806	ЛЕБЕДКИ И Э/Ч
3807	ЭЛ.ТЕЛЬФЕРЫ
1016	КАНАТЫ ШАХТНЫЕ
1017	ПРОЧИЕ КАНАТЫ И ТРОСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ
39	НАСОСЫ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
3901	НАСОСНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
3902	НАСОСНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ
3903	Э/Ч К НАСОСНЫМ ОБОРУДОВАНИЯМ
40	ГОРНО-ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4001	ПЕРФОРАТОРЫ,ПНЕВМОУДАРНИКИ И Э/Ч
4002	ВЕНТИЛЯТОРЫ ШАХТНЫЕ И Э/Ч
4003	ЗАРЯДЧИКИ И Э/Ч
4004	КОУШИ И Э/Ч
4005	ПИТАТЕЛИ И Э/Ч
4007	КОНЦЕНТРАТОРЫ И Э/Ч
4008	СТОПОРЫ, КУЛАКИ И Э/Ч
4009	ПОДШИПНИКИ И Э/Ч
4010	Э/Ч К ГОРНО-ШАХТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
41	ПОДШИПНИКИ
4101	ЗАПЧАСТИ К ПОДШИПНИКУ
4102	ПОДШИПНИКИ АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
4103	ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЙ
42	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
4201	ЗОЛОТО В СПЛАВЕ ДОРЕ
4202	СЕРЕБРО В СПЛАВЕ ДОРЕ
4203	РУДА
4204	СЛИТОК ДОРЕ
4205	ЩЕБЕНЬ С БУТАРЫ
43	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
4301	ЗОЛОТО В СПЛАВЕ ДОРЕ
4302	СЕРЕБРО В СПЛАВЕ ДОРЕ
4303	ГОРНАЯ МАССА (РУДА)
4304	ЗАБОИ
44	НЕДВИЖИМОСТЬ
4401	ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
4402	ЗЕМЛЯ
45	УСЛУГИ
4501	УСЛУГИ ПРИОБРЕТАЕМЫЕ
4502	УСЛУГИ ВОЗМЕЩАЕМЫЕ
4503	СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ УСЛУГИ
4504	СТРАХОВАНИЕ
4505	СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ
4506	УСЛУГИ ПО ТБ И ОХРАНЕ ТРУДА
4507	ТИПОГРАФСКИЕ УСЛУГИ И РЕКЛАМА
4508	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
4509	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4510	УСЛУГИ АРЕНДА
4511	УСЛУГИ БЫТОВЫЕ
4512	УСЛУГИ ДРОБЛЕНИЕ
4513	УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
4514	УСЛУГИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧНЫЕ
4515	УСЛУГИ ГОРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ
4516	УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ
4517	УСЛУГИ ПИР
4518	УСЛУГИ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
4519	УСЛУГИ КАНАЛИЗАЦИЯ
4520	УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ
4521	УСЛУГИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
4522	УСЛУГИ НИР
4523	УСЛУГИ НАДЗОРНЫЕ
4524	УСЛУГИ ОБУЧЕНИЕ
4525	УСЛУГИ ОХРАНА
4526	УСЛУГИ ПРИРОДООХРАННЫЕ
4527	УСЛУГИ СПЕЦПИТАНИЕ
4528	УСЛУГИ ОБНОВЛ ПРОГРАММ
4529	УСЛУГИ ПРОЧИЕ
4530	УСЛУГИ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
4531	УСЛУГИ РАЗВЕДЧНОЕ БУРЕНИЕ
4532	УСЛУГИ РЕМОНТНЫЕ
4533	УСЛУГИ СТРАХОВАНИЕ
4534	УСЛУГИ СВЯЗЬ
4535	УСЛУГИ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4536	ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
4537	КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
4538	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
4539	ГОРНО-КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Условия подачи Заявки на участие аукционе

- Заявка на участие в аукционе от потенциального поставщика должна содержать все запрашиваемые документы согласно вышеуказанным квалификационным требованиям
- Заявка на участие в аукционе должна быть предоставлены на FTP-сервер брокера заказчика согласно установленного регламента торгов

«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №803»

№ п/п	Заявка на закуп (PR)	Номенклатурный номер(Сток код)	Наименование закупаемых ТМЦ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., с учётом НДС	Общая сумма, с НДС	Техническая характеристика, ГОСТ, ТУ, марка, модель	Дополнительные требования к потенциальному поставщику	Условия поставки, место поставки	Срок поставки	Условия оплаты	ДМС не мене (от 0 до 100%)	№ контракта недропользования
1		Самосвал шахтный УК-15	Самосвал шахтный УК-15	шт	1.0000	134710240.000	134710240.000	УК-15 - это подземный самосвал для малых и средних шахт, грузоподъемностью 15 тонн. Лучшее соотношение полезной нагрузки и собственного веса в своем классе. Он обладает широким набором функций, помогающих шахтам максимально повысить эффективность работы и минимизировать затраты	1. Официальный дилер завода производителя, завод, официальный дистрибьютер с подтверждающими документами 2. Необходимо обязательно прикрепить развернутое коммерческое предложение. 3. Обязательно подписать Гарантийное письмо, квалификационные требования и письмо о незаинтересованности. 4. Ознакомиться с положением Карантина поставщика перед посещением Объекта Заказчика. ВНИМАНИЕ: Заявки без писем и КП будут отклонены. Желательно наличие официального дилера завода производителя, завода, официальный дистрибьютера.	DDP Аксу КГ	28 дней	100% пост оплата в течении 30 дней	0.0000	0

Исполнитель: Сейтаева Айгерим

E-mail: aigerim.seitayeva@altynalmas.kz

Телефон: +77013357784

Параметры подземного самосвала UK-15



UK-15 - это подземный самосвал для малых и средних шахт, грузоподъемностью 15 тонн. Лучшее соотношение полезной нагрузки и собственного веса в своем классе. Он обладает широким набором функций, помогающих шахтам максимально повысить эффективность работы и минимизировать затраты.

характеристики

1. безопасность

- 1.1. кабина по стандарту ROPS/FOPS
- 1.2. тормоз SAHR, безопасное и надежное торможение
- 1.3. установлен замок централизованного шарнира
- 1.4. опора подъема самосвала
- 1.5. камера заднего хода
- 1.6. звуковая сигнализация заднего хода
- 1.7. Функция самоблокировки. Установить ходовой переключатель, после открытия двери кабины, самосвал блокируется и не может быть использовано, что эффективно защищает безопасность людей и имущества.
- 1.8. система предостережения температуры масла, давления масла, электросистемы

2. легкая машина

UK-15 имеет компактную конструкцию и обладает высокой маневренностью даже в ограниченном пространстве

3. максимальная эффективность и производительность

3,1 UK-15 способен транспортировать материалы по пандусам с изумительной скоростью. Системы и компоненты грузовика были проверены и улучшены в ходе многолетнего практического опыта работы и выдержали испытание временем.

- 3.2.ручная централизованная система смазки

стандарты

GB/T 35195-2017 Технические стандарты для строительных машин и оборудования

JB/T8436 стандарт колесного шахтного самосвала для горной работы

GB21500 безопасное требование колесного шахтного самосвала для горной работы


самосвал в эксплуатации

температуры среды $-25^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$


альтитуда работы $-1500\text{m} \sim +5000\text{m}$

Эксплуатация на высоте от -1500 до $+3000$ м, температура окружающей среды не выше 25°C , без потери мощности двигателя

план сбоку



вид в плане



Грузоподъемность

стандартная нагрузка 15000 kg

Объем кузова 7.5 m³

кузов по выбору 8m³(16000kg)

основные размеры

размеры машины 7490X2150X2471 mm

высота подъема
кузова 4248 mm

колесная база 3626 mm

Мини.клиренс 348 mm

радиус поворота 3500 / 6100 mm

угол поворота 45°

Угол разгрузки 60°

скорость

1-ая передача 0~4.5 km/h

2-ая передача 0~9.8 km/h

3-ья передача 0~17.8 km/h

4-ая передача 0~23.5 km/h

Время работы кузова

Время разгрузки ≤13s

Время опускания
кузова ≤10s

Масса без нагрузки

Масса самосвала 16300 kg

Передний мост 10100 kg

Задний мост 6200 kg

Масса с полной нагрузкой

Масса самосвала с
полной нагрузкой 31300 kg

Передний мост 15200 kg

задний мост 16100 kg

энергосистема

двигатель

Дизельный двигатель DEUTZ BF6M1013EC

мощность 165kw @ 2300rpm

Макс.крутящий
момент 854 Nm @ 1400rpm

Объем двигателя 7.2 L

Стандарт выброса EU II, US T2

Воздушный фильтр Сухая двухступенчатая
фильтрация

Очиститель
выхлопных газов Металлический
каталитический очиститель

электросистема 24v

Система охлаждения Двигатель с водяным
охлаждением

Количество цилиндра рядный шестицилиндровый

Способ работы Четырехтактный
непосредственный впрыск
с промежуточным
охлаждением

Объем топливного бака 250L

двигатель

Both with Germany deutz engine 165kw model
BF6M1013EC

гидротрансформатор

бренд DANA

модель C273 or C313

Коробка передач

бренд DANA

модель RT32000

Ведущий мост

модель DANA 16D2149

тип Планетарные ведущие
мосты для
горнодобывающей
промышленности

дифференциал Стандартный
дифференциал

Пердний мост Пружинный тормоз,
гидравлическое
растормаживание. Угол
поворота ведущего моста
вверх и вниз ± 8 °

Задний мост Пружинный тормоз,
гидравлическое
растормаживание.
Фиксированный

шина 14.00-24 L-5S TT

кабина

Кабина по стандартам ROPS/FOPS

Высота кабины 2471mm

Пружинное сиденье с ремнем безопасности

Уровень внешнего шума соответствует стандарту
ISO 6395 LwA 122 dB(A)

Уровень внутреннего шумасоответствует стандарту
ISO 6396 LpA 108 dB(A)

Колебание машины соответствует стандарту EN
14253 A(8)w

рама

Передняя рама Сварная стальная
конструкция

Гирдосистема привода

Два рулевых цилиндра двойного действия,
полностью гидравлическая система рулевого
управления с шестеренчатым насосом, управление
джойстиком

основные компоненты

гидронасос шестерённный

контрольный клапан управления джойстиком

Цилиндр поворота	два цилиндра двойного действия
------------------	--------------------------------

гидросистема разгрузки

Полная гидравлическая открытая система с шестеренчатым насосом, управление джойстиком

основные компоненты

Цилиндр разгрузки	2 шт.
гидронасос	шестерённый
Контрольный клапан	пилотное управление.

система тормоза

Пружинно-гидравлические многодисковые тормоза с жидкостным охлаждением (LCB) на всех колесах

Два независимых гидравлических контура: один для передней оси и один для задней оси.

Рабочий тормоз может также использоваться в качестве аварийного и стояночного тормоза

основные компоненты

аккумулятор	Плунжерный тип с заправочным клапаном
Насос тормоза	Бренд WILLIAMS/MICO

Электросистема

генератор	24V, 80Amp
аккумулятор	12Vx2
стартер	24 V, крупногабаритный
Рабочая фара	2 передей фары , 2 задней фары , 1 в кабине
Сигнал заднего хода	есть
Техническая сигнальная лампа	есть
гудок	1
поворотник	2 шт. в конце

Ручная централизованная система смазки стандартный

Запчасти и сервис

Набор инструментов
Комплектация фильтров
Бесплатное уплотнительное кольцо

документация

Руководство по эксплуатации	английский язык / русский язык /испанский язык
сервисное руководство	английский язык / русский язык /испанский язык
каталог	английский язык / русский язык /испанский язык

По выбору

Система автоматического пожаротушения двигателя ANSULили PROTECFIRE

Система автоматической смазки

Кондиционер и отопление

Ручной заправочный насос для бака гидравлического масла

3-ья~4-ая передачи запрещено

Wiggins Система быстрой заправки дизельным топливом

Wiggins Система быстрой заправки Аварийное рулевое управление

Выбор Ковша по объему (По плотности руды) Разгрузочный ковш с толкающей пластиной

Колесный упор и кронштейн

Шина по выбору 17.50-R25 L-5S TT

Защитный поручень верхней крышки

Способность преодоления уклона (DEUTZ BF6M1013EC 165kw @ 2300rpm)

Без нагрузки

Уклон	0.0%	2.0%	4.0%	6.0%	8.3%	10%	12.5%	14.3%	16%	18%	20%	25%
отношение		1:50	1:25	1:16.7	1:12	1:10	1:8	1:7	1:6.3	1:5.6	1:5	1:4
1-ая передача km/h	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.1
2-ая передача km/h	9.8	9.8	9.7	9.7	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1	9.0	8.7
3-ья передача km/h	17.8	17.8	17.7	17.5	17.1	16.8	16.2	15.8	15.2	14.7	14.1	-
4-ая передача km/h	23.5	23.5	23.2	22.6	22.0	20.5	-	-	-	-	-	-


полная нагрузка

уклон	0.0%	2.0%	4.0%	6.0%	8.3%	10%	12.5%	14.3%	16%	18%	20%	25%
отношение		1:50	1:25	1:16.7	1:12	1:10	1:8	1:7	1:6.3	1:5.6	1:5	1:4
1-ая передача km/h	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.2	4.0	3.6
2-ая передача km/h	9.8	9.8	9.7	9.6	9.4	9.1	8.9	8.6	8.2	7.8	7.5	-

3-ья передача km/h	17.8	17.7	17.4	16.8	15.8	14.5	-	-	-	-	-	-
4-ая передача km/h	23.5	23.1	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

кривая производительности машины

DEUTZ BF6M1013EC 165kw @ 2300rpm



XYUK-15

Underground Mining Truck

UK-15 is a narrow 15 metric tonne truck with a 7.5 m² box, fitting in a narrow vein meter heading. The truck is built to offer the flexible mobility necessary in narrow-vein mining conditions. This mining truck carries high payloads for its weight and is maneuverable and quick on inclines.

The truck is equipped with an reliable and powerful Deutz Euro Stage II diesel engine, and it features an excellent power to weight ratio.

Sideways seating in UK-15 operator's compartment offers comfort in applications which require both forward and reverse operation. The equipment has joystick steering and dump box control. Visibility from the operator's compartment has been improved. Color-coded three-point of contact access system with fold-out ladders and handles offers easy access to the maintenance areas on top of the truck. Efficient and long-life LED lights improve visibility.

UK-15 is well proven, designed to be reliable and easy to maintain, and especially well suited for:

- Ramp and drift development in small mines
- Small tunneling projects
- Two pass loading with XYWJ-3 narrow vein loader



MAIN SPECIFICATIONS

Rated capacity	15000 kg
Maximum drawbar pull	200 kN
Standard bucket	7.5m ³
Dimensions	8359×2050×2360

SPEEDS FORWARD & REVERSE WITH DEUTZ TCD2013L06

1st gear	5.2km/h
2nd gear	10.3km/h
3rd gear	17.1 km/h
4th gear	28.2 km/h

BUCKET UNLOADING ANGLE & APPROACHING ANGLE

Bucket unloading angle	69°
Approaching angle	15°

EMPTY LOAD*

Total operation weight	15820 kg
Front axle	10500 kg
Rear axle	5320kg

LOADED WEIGHTS *

Total loaded weight	30820 kg
Front axle	14200 kg
Rear axle	16620 kg

* Equipment weight is dependent on the selected options

OPERATIONAL CONDITIONS AND LIMITS

Environmental temperature	-15°C ~ +45°C
Standard operating altitude	With engine DEUTZ TCD2013L06 No power loss below 1000 meters above sea level

REQUIREMENTS AND COMPLIANCE

JB/T8436 Underground mining truck with tire
JB/T5501 Underground loader testing method
GB21500 Safety requirements for railless tire-type underground mining trucks
XY12.1-2011 Underground mining truck

POWER TRAIN

ENGINE

Diesel engine	DEUTZ TCD2013L06
Output	160 kW @ 2300rpm
Acrot orque	880Nm @ 1500rpm
Number of cylinders	In-line 6
Displacement	7.1L
Cooling system	Water cooled
Combustion system	Integrated hand pump, Remotely located fuel filter
Intake system	Turbocharger Two stage filtration, dry type
Control System	Fuel electronically controlled injection system
Starting system	24V starting motor
Emissions	Euro Stage III
Exhaust system	DOC+POC+ Silencer
Average fuel consumption at 50% load	15.0L/h
Fuel tank capacity	220 L

CONVERTER

Dana C270

TRANSMISSION

Dana 32000	Hydraulic shift Forward 4 gear & backward 4 gear
------------	---

AXLE

Front axle SAHR Fixed axle	KESSLER D81 Standard differential
Rear axle SAHR Fixed axle	KESSLER D81 Standard differential

TIRE

Model	14.00-24
-------	----------

HYDRAULICS

Hydraulic oil radiator Transmission oil radiator	Capability up to 45°C ambient temperature
Fittings	JIC
Hoses	GB3683
Hydraulic oil tank capacity	215L

STEERING HYDRAULICS

Full hydraulic, centre-point articulation, power steering with two double acting cylinders.	Steering controlled by joystick
Steering main valve	Open circuit type
Steering hydraulic cylinders	2 pcs
Steering pump	Gear pump

BUCKET HYDRAULICS

The oil flow from Steering hydraulic pump is directed to Bucket hydraulics when steering is not used.	Joystick controlled
Lifting cylinder	2 pcs
Main valve	Open circuit type
Working pump	Gear type quantitative pump

BRAKES

Service brakes are SAHR multidisc wet brakes on all wheels.; Integrate service brake, park brake and emergency brake in a whole system. Brake system performance complies with requirements of EN ISO 3450, AS2958.1 and SABS 1589	
Automatic brake activation system, ABA	Standard
Manually driven emergency brake release pump	Standard

OPERATOR'S COMPARTMENT

The XYUK-15 cab provides a spacious ergonomics operating space, and meets the requirements of ergonomics. The lateral cab uses steering handle to control the steering of the vehicle. Compared with the steering wheel, it is more advantageous for the driver to operate. It improves comfort and production efficiency.

XYUK-15 cab passed the ROPS/FOPS certification to protect the safety of the operator.

CABIN

ROPS certification according to ISO 3471

FOPS certification according to ISO 3449

DASHBOARD AND DISPLAYS

The IFM 4.3-inch color display displays the required engine information on a large display, giving operators more time to watch the road.

Standard Intelligent Control System

Critical warnings and alarms	Displayed with sound and light
------------------------------	--------------------------------

Instrument Panel	IFM 4.3" Color display Full-featured rocker switch control
------------------	--



OPERATOR'S SEAT

The XYUK-15 driver's seat adopts ergonomically comfortable seat equipped with a Two-point safety belt.

FRAME

REAR AND FRONT FRAME

The rear frame is heavy-duty designed to make the equipment more stable when it is transported and loaded and unloaded. Heavy-duty design of the front frame and cab minimizes damage from roadway wall shocks and collisions.

High strength alloy Q460C steel plate is adopted to optimize material thickness, reduce deadweight, improve overall transportation capacity, high structural reliability and long service life.

The box structure is adopted to improve the overall strength of the carriage and to reduce the impact from the tunnel wall, the damage caused by collision and the prolongation of service life.

Central hinge	Slew Bearing
---------------	--------------

Tanks	Welded to the frame
-------	---------------------

ELECTRICAL SYSTEM

MAIN COMPONENTS

Alternator	28 V, 110A
Batteries	2×12 V, 100Ah
Starter	24V / 4.0KW
Driving and working lights	2PCS on front frame 2PCS on rear frame
Alarm	Low oil pressure alarm / Rotating warning light
Dual horn	Standard

INCLUDED SAFETY FEATURES

FIRE PREVENTION

Portable fire extinguisher	2kg 1PC
Exhaust pipe insulation cotton protection	Standard

ENERGY ISOLATION

Main power switch can be locked	Standard
Emergency brake button	1 pc in cabin
Engine water tank manual pressure release box cover	Standard
Front and rear frame locking device	Standard

DOCUMENTATION

STANDARD MANUALS

Operator's Manual	English or Chinese
Maintenance Manual	English or Chinese
Parts Manual	English or Chinese
Service and Repair Manual	English or Chinese
Decals	English or Chinese

OPTIONS

SAFETY OPTIONS

Automatic centralized lubrication system
Manual Fire suppression system
Emergency steering

Electrical system optional configuration

Reversing video system

OTHER OPTIONS

Customized Bucket Capacity

PERFORMANCE

DEUTZ TCD2013L06, Tier 3 emissions (3 % rolling resistance)

OPERATING SPEED AT NO LOAD AND FULL LOAD


NO LOAD

Grade (%)	0	10	15	20
1st gear (km/h)	5.2	4.9	4.8	4.6
2nd gear (km/h)	10.3	9.8	9.7	9.6
3th gear (km/h)	17.1	16.5	15.9	14.8
4th gear (km/h)	28.2	23.8		

FULL LOAD

Grade (%)	0	10	15	20
1st gear (km/h)	5.1	44.9	4.7	4.4
2nd gear (km/h)	10	9.5	9.2	8.0
3th gear (km/h)	16.9	16.1		
4th gear (km/h)	27.9			





Особые условия договора закупок на поставку оборудования и запасных частей

_____ (далее «**Продавец**»), в лице уполномоченного представителя, действующего (-ей) на основании _____ и АО «АК Алтыналмас» (далее «**Покупатель**»), в лице уполномоченного представителя, действующего (-ей) на основании _____, совместно именуемые «**Стороны**», а по отдельности «**Сторона**», заключили настоящие Особые условия договора закупок на поставку товаров (далее «**Особые условия**») о нижеследующем.

Настоящие Особые условия являются неотъемлемой частью Общих условий договора закупок VI, расположенных на веб-сайте Покупателя: <https://www.altynalmas.kz/purchase-contracts> (**Поставщикам**). С положениями Общих условий договора закупок Продавец согласен и безоговорочно их принимает. Настоящие Особые условия и Общие условия договора закупок совместно именуется «**Договор**».

1. Продавец передает, а Покупатель принимает товар, указанный ниже (далее «**Товар**») и оплачивает его стоимость:

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге, без НДС	Стоимость, тенге	Срок поставки	Гарантийный период, от даты поставки	Место поставки (адрес)	ГОСТ / ТУ / Артикул
Итого:									
НДС:									
Всего с НДС:									

2. Порядок оплаты:

Условие оплаты	Срок оплаты (от даты поставки и предоставления документов, предшествующих оплате, согласно п. 3 Особых условий)
По факту поставки партии Товара	30 календарных дней

3. Обязательные документы, предшествующие оплате (подлинники):

- 1) счет-фактура;
- 2) накладная на отпуск запасов на сторону;
- 3) сертификат производителя / дилера РК;
- 4) техническое описание товара / паспорт;
- 5) руководство по эксплуатации.

3.1. Товаросопроводительные документы:

Сертификат качества	
Сертификат соответствия или отказное письмо (в случае, если товар не входит в перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации) – для товаров иностранного производства	

Сертификат о происхождении товара (СТ-KZ) – для товаров, произведенных в РК	
Сертификат изготовителя о результатах испытания	
Гарантийный сертификат / талон	
Разрешение на применение технических устройств на опасных производственных объектах в РК	
Руководство по монтажу	

3.2. Иные документы: .

4. Контактным лицом Продавца является ФИО, должность, тел: , e-mail: .

5. Контактным лицом Покупателя является ФИО, должность, тел: , e-mail: .

6. Договор вступает в силу в дату подписания Особых условий обеими Сторонами и действует по «__» _____ 20__ года, а в части исполнения обязательств – до полного их исполнения.

7. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Покупатель: АО «АК Алтыналмас» Юридический и почтовый адрес: А15Х3С7, РК, г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 15 БИН: 950640000810 Банковские реквизиты: АО «Народный Банк Казахстана» БИК: HSBKKZKX ИИК: KZ436010131000044568 (KZT) Кбе 17	Продавец: Наименование Юридический и почтовый адрес: БИН: Банковские реквизиты: БИК: ИИК: Кбе
_____ (должность, ФИО) М.П.	_____ (должность, ФИО) М.П.