

АНКЕТА
потенциального поставщика товаров/услуг
Данные о контрагенте:

Точное официальное название:	ТОО/ИП «»
Точное официальное название на английском языке:	ТОО/ИП «»
Адрес расположения, юридический:	Республика Казахстан, индекс, г.***** , ул. ***** , *****.
Адрес расположения, фактический:	Республика Казахстан, индекс, г.***** , ул.***** , **.
БИН/РНН/ИНН:	*****
Номер государственной регистрации юридического лица на постановку НДС	
Дата первичной государственной регистрации:	
Дата последней государственной регистрации:	
Учредители:	
Руководитель:	
Вид деятельности:	
Количество сотрудников:	
Количество сотрудников граждан РК:	
Сертификат СТ КЗ (обязателен при наличии):	
Прогнозируемый вид сделки:	
Прогнозируемый способ оплаты:	***** ,00 тенге с/без НДС
Прогнозируемый способ доставки	DDP Райгородок
Известные сведения о предприятиях контрактёрах контрагента:	
Дополнительные сведения о контрагенте:	
Банковские реквизиты:	
Наименование банка:	АО «*****»
БИК банка:	***** , Кбе 1*
Счет:	KZ*****
Контактные данные:	
Номера телефонов:	
Адрес email:	
Сайт:	

«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №28»

№ п/п	Заявка на закуп (PR)	Номенклатурный номер(Сток код)	Наименование закупаемых ТМЦ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., с учётом НДС	Общая сумма, с НДС	Техническая характеристика, ГОСТ, ТУ, марка, модель	Дополнительные требования к потенциальному поставщику	Условия поставки, место поставки	Срок поставки	Условия оплаты	ДМС не менее(от 0 до 100%)	№ контракта недроползования
1		-	Наконечник медный 50 мм	шт	102.0000	502.0000	51204.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену и луженый не предлагать.	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	60 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486
2		-	Провод ПВ 3 1*1,5 мм2	м	3000.0000	117.0000	351000.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	60 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486
3		-	Контактор 25 А	шт	100.0000	5885.0000	588500.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	40 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486


4	-	Реле тепловое 13А	шт	30.0000	3517.0000	105510.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	40 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486
5	-	Стабилизатор переменного тока 220 В	шт	1.0000	227570.0000	227570.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	15 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486
6	-	Реле тепловое 23-32А РТИ-3353 23-32А	шт	70.0000	7772.0000	544040.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	40 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486
7	-	Вентилятор канальный ВКТ L=4100 700x400	шт	4.0000	541221.0000	2164884.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	20 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486

8	-	Автомат для защиты электродвигателя 24-32А	шт	10.0000	2287.0000	22870.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	10 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486
9	-	Автомат для защиты электродвигателя 25-40А	шт	10.0000	2287.0000	22870.0000	Согласно приложенному техническому заданию	Аналог/замену не предлагать	DDP Республика Казахстан, Акмолинская область, Успенно-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок	10 дней	100% в течение 30 к.д. после поставки	0.0000	486

Исполнитель: Калибеков Ертаргын
E-mail: Yertargyn.Kalibekov@rggold.kz
Телефон: +77013273849

Техническое задание для закупа материалов

1. Перечень и количество материалов/оборудования

Позиция	Краткое наименование материалов/оборудования	Марка	Кол-во	Ед.изм	Место поставки	Срок поставки
1	Контактор КМИ-22510 25А 400В (2вел) IEK (1/50)		100	шт	Райгородок	01.05.2025

Контактор КМИ-22510 25А 400В (2вел) IEK (1/50)

Характеристики и описание

Производитель

[IEK](#)

Описание КМИ - малогабаритные контакторы переменного тока, общепромышленного применения на ток нагрузки от 9 до 95 А. Предназначены для пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В (категория применения АС-3), а также для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и различными малоиндуктивными нагрузками (категория применения АС-1). Все исполнения на ток нагрузки до 40 А имеют одну группу замыкающих или размыкающих дополнительных контактов. Исполнения на ток нагрузки свыше 40 А - две группы (замыкающую и размыкающую). Применяются для управления вентиляторами, насосами, тепловыми завесами, печами, кран-балками, станками, освещением, в системах автоматического ввода резерва (АВР). Технические характеристики
Номинальное напряжение питания цепи управления U_s АС 50 Гц: 400 В Номинальный рабочий ток I_e 400 В: 25А Тип подключения вспомогательных цепей: винтовое соединение Кол-во вспомогательных норм разомкнутых-НО контактов: 1

2	Реле тепловое 9-13А РТИ1316 IEK		30	шт	Райгородок	01.05.2025
---	----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	----	------------	------------

Реле электротепловое РТИ-1316 IEK (9 - 13 А)

Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии.

Предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затынутого пуска и заклинивания ротора.

Устанавливается непосредственно на контакторах серии КТИ и КМИ.

Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.

Реле оснащено дополнительными контактами - размыкающим для отключения контактора и замыкающим для сигнализации срабатывания.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 50030.2.

Преимущества

Высокая точность срабатывания.

3	Реле РТИ-3353 электротепловое 23-32А IЕК		70	шт	Райгор одок	01.05.2025
---	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------------	------------

Технические характеристики

Регулируемый диапазон тока, А 23...32

Ток предохранителя аМ, А 40

Номин импульсное напряжение, кВ 6

Тип подключения силовой электрич цепи Винтовое соединение

Номин напряжение изоляции U_i , В 660

Доп конт - Ток термической стойкости I_n , А 5

Вес, кг 0,51

Глубина, мм 116.0

Климатическое исполнение У3

Момент затяжки, Нм 9

Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт 1

Сечение присоед гибкого каб без наконечника, мм² 4-35

Ширина, мм 70.0

Сечение присоед гибкого каб с наконечником, мм² 4-35

Сечение присоед жесткого кабеля, мм² 4-35

Доп конт - Сечение присоединяемых проводников, мм² 1,0-1,25

Доп конт - Момент затяжки, Нм 1.2

Высота, мм 76.0

Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт 1

Температура эксплуатации, °C от -45 до +55

Доп конт - Защита от сверхтоков - предопр gG, A 5

Рабочая частота, Гц 0-400


Номин раб напряжение, В 230; 400; 600

Тип монтажа Непосредственный монтаж / одиночное расположение

Класс защиты Класс 10

Кол-во вспомогат переключающих контактов 0

Ток предохранителя qG, A 63.0

4	Выключатель защиты двигателя ПРК64-40 In=40A Ir=25-40A Ue 660V IEK		10	шт	Райгор одок	01.05.2025
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----	----	----------------	------------

Уставка срабатывания магнитного расцепителя i_m , A 480

Тип изделия Выключатель автоматический защиты электродвигателя

Производитель IEK

Класс защиты 10A

Потери мощности, Вт 3

Диапазон уставки тока электродвигателя, A 25-40

Количество НО контактов 0

Механическая износостойкость (кол-ко циклов) 10000

Тип подключения силовой цепи Винтовое

Количество силовых НЗ контактов 0

Количество силовых НО контактов 3

Диапазон уставок реле, A 25-40

Номинальная мощность электродвигателя, кВт 18.5

Частота, Гц 50

Диапазон рабочих температур от -25 до +40

Гарантийный срок, мес 36

Глубина, мм 78

Исполнение Нереверсивное

Климатическое исполнение УХЛ3.1

Количество НЗ контактов 0

Количество силовых полюсов 3

Масса, кг 0.79

Напряжение, В 660

Номинальная отключающая способность, кА (ac) (iec/en 60898) 3

Номинальный ток, А 40

Род тока Переменный (AC)

Ширина, мм 63.5


Способ монтажа DIN-рейка

Степень защиты IP20

Страна Россия

Тип изделия Выключатель автоматический защиты электродвигателя

Высота, мм 112.5

5	Автомат для защиты электродвигателя 24-32 А		10	шт	Райгородок	01.05.2025
---	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	----	------------	------------

Автомат ИЭК 3P ВА47-29 32А - это трехфазный электронный автоматический выключатель, предназначенный для защиты электрических систем от перегрузок и коротких замыканий. Он может быть использован для различных применений, таких как в бытовых, коммерческих и промышленных системах.

Автомат ИЭК ЗР ВА47-29 32А имеет три полюса, что означает, что он может отключать все три провода трехфазной электрической сети. Его номинальный ток составляет 32 Ампера, что позволяет использовать его для защиты от средней до высокой нагрузки.

Этот автомат обладает высокой степенью защиты от коротких замыканий благодаря своей высокой прерывающей способности - до 10 кА. Это означает, что он может быстро и надежно отключать электрический ток при коротких замыканиях, предотвращая возможные аварии.

Автомат ИЭК ЗР ВА47-29 32А также обладает функцией защиты от перегрузок. Он автоматически выключается, если ток в сети превышает номинальное значение на определенное время. Это помогает предотвратить повреждение оборудования и проводки.

Кроме того, автомат ИЭК ЗР ВА47-29 32А соответствует стандартам безопасности и качества, что гарантирует его надежную работу и долгий срок службы. Он имеет компактный размер и легкий вес, что делает его удобным для монтажа и использования в различных электрических системах.

1. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика/Паспорт (при необходимости).

2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего технического задания, является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

3. В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

1. Заказчик: ТОО «RG Gold»

2. Местонахождение объекта: Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноюрьевский с/о, м/р Райгородок.

3. Исполнитель – Поставщик определяется на конкурсной основе

2. Требования к потенциальным поставщикам

1. Все поставляемые материалы, должны быть подтверждены документами о качестве от заводов изготовителей согласно требованиям ГОСТ, ТУ или сертификатом соответствия. Если материал не Казахстанского производства, то необходимо предоставить декларацию соответствия ЕАЭС.

Соколдынский Ю.М.

ИО Главный энергетик:

Подпись: _____

Дата: __/__/2025г.

Техническое задание для закупа материалов

1. Перечень и количество материалов/оборудования

Поз и-ция	Краткое наименование материалов/оборудования	Марка	Кол-во	Ед.изм	Место поставки	Срок поставки
1	ПВ3- 1,5 мм2		3000	м	Райгородок	01.04.2025

Описание

Благодаря своей гибкости провода марки ПВ 3 идеально подходят для монтажа участков электрических цепей в стояках жилых домов и в других местах где возможны частые и сильные изгибы проводов.

Провод установочный ПВ-3 — провод повышенной гибкости, со скрученной медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ пластиката различных цветов.

Расцветка выполняется сплошной или нанесением двух продольных полос на изоляции натурального цвета, расположенных диаметрально. Для проводов, используемых только для целей заземления, изоляция имеет зелено-желтую расцветку. Провод ПВ-3 применяется монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.

токопроводящая жила — медная, многопроволочная, класса 2, 3 или 4 для сечений от 0,5 до 1.5 мм2 вкл., класса 4 для сечений от 2.5 до 4 мм2 вкл., класса 3 для сечений от 6 до 95 мм2 вкл. по ГОСТ 22483-77

изоляция — поливинилхлоридный пластикат.

количество жил — 1.

сечение токопроводящей жилы — от 0,5 до 95 мм2.

рабочая температура — от -50°С до +70°С.

рекомендуемая температура при прокладке — не ниже -15°С.

длительно-допустимая температура нагрева жил — не более +70°С.

радиус изгиба — 5 диаметров кабеля.

срок службы — не менее 15 лет.

1. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика/Паспорт (при необходимости).

2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего технического задания, является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

3. В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцать) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

1. Заказчик: ТОО «RG Gold»
2. Местонахождение объекта: Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноюрьевский с/о, м/р Райгородок.
3. Исполнитель – Поставщик определяется на конкурсной основе

2. Требования к потенциальным поставщикам

1. Все поставляемые материалы, должны быть подтверждены документами о качестве от заводов изготовителей согласно требованиям ГОСТ, ТУ или сертификатом соответствия. Если материал не Казахстанского производства, то необходимо предоставить декларацию соответствия ЕАЭС.

Соколдынский Ю.М.
ИО Главный энергетик:
Подпись: _____
Дата: __/__/2025г.

Техническое задание для закупа материалов

1. Перечень и количество материалов/оборудования

Позиция	Краткое наименование материалов/оборудования	Марка	Кол-во	Ед.изм	Место поставки	Срок поставки
1	Стабилизатор трехфазный АСН-15000 Вт 380 В / 3-Ц Ресанта		1	Шт.	Месторождение Райгородок	15 дней

Тип входной сети	трехфазная
Частота входной сети	50 Гц
КПД, не менее	97%
Охлаждение	принудительное
Тип	Релейный
Напряжение сети, В	380
Мощность, Вт	15000
Класс защиты	IP20
Относительная влажность воздуха	80 %
Рабочая температура окружающей среды	+5...+40°C
Частота входной сети	50 Гц
Защита	от короткого замыкания. от перегрева. от повышенного напряжения. от помех
Фазное входное напряжение, В	140...260
Фазное выходное напряжение, В	202...238
Относительная влажность воздуха	80 %
Линейное входное напряжение, В	240...450
Линейное выходное напряжение, В	350...410
Класс защиты	IP20
Размещение	напольное
Возможности	цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения)
Точность стабилизации	8%
Время отклика	15 мс
Охлаждение	принудительное
Мощность, Вт	15000
Питание	от электросети
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Гарантия, мес.	12
Габариты в упаковке, мм	530x410x860
Вес в упаковке, кг	48
Stock 1С (dont import)	0

1. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1.1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

1.2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

1.3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика/Паспорт (при необходимости).

2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего технического задания, является:

2.1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2.2) свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

2.3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

3. В случае обнаружения недоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

1. Заказчик: ТОО «RG Gold»

2. Местонахождение объекта: Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноюрьевский с/о, м/р Райгородок.

3. Исполнитель – Поставщик определяется на конкурсной основе

2. Требования к потенциальным поставщикам

1. Все поставляемые материалы, должны быть подтверждены документами о качестве от заводов изготовителей согласно требованиям ГОСТ, ТУ или сертификатом соответствия. Если материал не Казахстанского производства, то необходимо предоставить декларацию соответствия ЕАЭС.

Соколдынский Ю.М.

Главный энергетик RGG:

Подпись: _____

Дата: __/__/2023г.

Техническое задание для закупа материалов

1. Перечень и количество материалов/оборудования

Позиция	Краткое наименование материалов/оборудования	Кол-во	Ед.изм	Место поставки	Срок поставки	Цена, тг/шт
1.	Наконечник медный 50 мм ²	102	шт	Райгородок	14.05.2025г	



Наконечник медный ТМ 50-10-11 (50мм² - Ø11мм)

Описание

Наконечник ТМ 50-10-11 (50мм² - Ø11мм) REXANT предназначен для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов.

Выполнен из высококачественной меди.

Структура обозначения:

Т — Труба — полуфабрикат, из которого изготовлен наконечник

М — Медь — материал, из которого изготовлен наконечник

50 — номинальное сечение наконечника, мм²

10 — диаметр контактного стержня, мм

11 — внутренний диаметр хвостовика, мм

Аналоги не рассматриваются! СТРОГО СОГЛАСНО ТЗ!

1. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом

предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика/Паспорт (при необходимости).

2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего технического задания, является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

3. В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

1. Заказчик: ТОО «RG Gold»

2. Местонахождение объекта: Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноюрьевский с/о, м/р Райгородок.

3. Исполнитель – Поставщик определяется на конкурсной основе

2. Требования к потенциальным поставщикам

1. Все поставляемые материалы, должны быть подтверждены документами о качестве от заводов изготовителей согласно требованиям ГОСТ, ТУ или сертификатом соответствия. Если материал не Казахстанского производства, то необходимо предоставить декларацию соответствия ЕАЭС.

Соколдынский Ю.М

ИО Главного энергетика:

Подпись: _____

Дата: __/__/2025г.

Техническое задание
закуп «Канального вентилятора»

1. Перечень и количество материалов/оборудования

Позиция	Краткое наименование материалов/оборудования	Кол-во	Ед.изм	Место поставки
1	VKT Вентилятор для прямоугольных каналов VKV 700x400 4.3 / 380	4	шт.	Райгородок

Техническая характеристика:

Воздухообмен, м3/час 5600

Воздуховод прямоугольный

Ток, А 5.9

Скорость 1340 мин-1

Размер, (мм) 700x400

Напряжение, В/Гц/Ф 380/50/3

Мощность, кВт 3.5

Макс. давление, Па 880



2. Требования к потенциальным поставщикам

1. Все поставляемые материалы, должны быть подтверждены документами о качестве от заводов изготовителей согласно требованиям ГОСТ, ТУ или сертификатом соответствия. Если материал не Казахстанского производства, то необходимо предоставить декларацию соответствия ЕАЭС.

2. Поставщик предоставляет представителю Заказчика в пункте назначения Товара следующие документы:

1) оригиналы или нотариально заверенные копии заводского сертификата качества и/или технического паспорта Товара, выданного заводом-изготовителем (отправителем), или иной документ, выданный заводом-изготовителем, содержащий сведения о комплектности Товара, его технической характеристике, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан, за исключением случаев, когда информация указана на самом Товаре и/или его упаковке либо качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке с расшифровкой указанных обозначений;

2) копия документа об оценке соответствия Товара (сертификата соответствия/декларации о соответствии/свидетельства о государственной регистрации), заверенная поставщиком, за исключением Товаров, не подлежащих обязательному подтверждению соответствия;

3) гарантийный (обязательство) сертификат Изготовителя или Поставщика/Паспорт (при необходимости).

3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего технического задания, является:

1) качественным и соответствующим требованиям национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары;

2) свободным от каких-либо дефектов в материале и исполнении;

3) свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной и (или) другой интеллектуальной собственности.

4. В случае обнаружения недопоставки Товара, согласно перечню закупаемых товаров и технической спецификации, указанному в приложениях к настоящему Договору, или обнаружения в поставленном Товаре каких-либо скрытых заводских дефектов на момент вскрытия упаковки, или, если качество Товара не полностью соответствует техническим условиям изготовления, Заказчик в двадцатидневный срок составляет рекламационный акт, а Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней и за свой счет заменяет Товар новым.

1. Заказчик: ТОО «RG GOLD»

2. Местонахождение объекта: Акмолинская область, Бурабайский район, Успеноурьевский с/о, м/р Райгородок.

3. Исполнитель – Поставщик определяется на конкурсной основе

Соколдынский Ю.М.

Главный энергетик:

Подпись: _____

Дата: __/__/2025г.



(разовая поставка, до 50 млн.тг)
для РГ Голд и РГ Процессинг

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

№ П- _____ от _____ 20__ года

ТОО «RG Gold»/ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) (выбрать нужное), в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и
ТОО/АО/ИП _____ (указать наименование/имя юридического/физического лица), в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает товар в соответствии с параметрами и условиями, указанными в Приложении №1 «Спецификация на Товар» к настоящему Договору (далее – «Товар»).
2. Стороны подтверждают (путем подписания Договора), что отдельные общие условия Договора определяются примерными условиями договора поставки товара ТОО «RG Gold», ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг), опубликованными в печатном издании «Деловой Казахстан» от 23.12.2022 г. № 50(847) и на интернет-сайте Покупателя: www.rggold.kz – далее «Условия».
3. Поставщик подтверждает, что ознакомился с Условиями, согласен с их положениями и обязуется надлежащим образом выполнять свои обязательства, а в случае их нарушения нести ответственность, в соответствии с Условиями и настоящим Договором.
4. Все что не урегулировано настоящим Договором регулируется Условиями, а также действующим законодательством Республики Казахстан. Условия и приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.
5. Договор вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. Договор составлен в двух идентичных экземплярах для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Покупатель:	Поставщик :
Наименование Местонахождение Банковские реквизиты Свидетельства, иные документы Контакты представителя: ФИО, email, телефон	Наименование Местонахождение Банковские реквизиты Свидетельства, иные документы Контакты представителя: ФИО, email, телефон
Подписи Сторон:	
Покупатель:	Поставщик:

Приложение № 1 к

Договору поставки товара № П- _____ от _____ 20__ г.

Спецификация на Товар



№ п/п	НАЗВАНИЕ условия	СОДЕРЖАНИЕ условия
-------	------------------	--------------------

	Технические параметры и стоимость Товара	
--	-------------------------------------------------	--

	Наименование и характеристики Товара	Ед. изм.	Кол - во	Цена в тенге, без НДС	Сумма НДС
	Итого:				
	Общая стоимость Товара, с НДС				

	Условия оплаты:	* 100% от стоимости фактически поставленного и принятого Покупателем Товара в Месте поставки; * аванс в размере ____ % от стоимости Товара согласно предоставленному счету на оплату.
--	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Место поставки Товара:	склад Покупателя по адресу: ____ / самовывоз со склада Поставщика по адресу: ____ / самовывоз со склада транспортной компании по адресу: ____
--	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Условия поставки согласно Инкотермс 2010:	DDP
--	--------------------------------------------------	-----

	Срок поставки Товара (включая выполнение сопутствующих обязательств, если предусмотрено настоящей Спецификацией):	* по _____ 202__ г. (указать календарную дату) * кол-во календарных/рабочих дней с даты регистрации Договора, указанной на первой странице настоящего Договора; * кол-во календарных/рабочих дней с даты внесения предоплаты; * согласно графику поставки (приложить график); * согласно Заявке Покупателя на Товар
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Гарантийный срок на Товар:	_____ кол-во месяцев/лет с даты Поставки Товара / с даты ввода Товара в эксплуатацию
--	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	Выполнение сопутствующих обязательств при поставке Товара:	требуется/не требуется
--	-------------------------------------------------------------------	------------------------

Сопутствующие обязательства при поставке Товара (проставить +/-)						
Монтаж	Шефмонтаж	Демонтаж	Подключение	Пусконаладка	Ввод в эксплуатацию	Обучение персонала

	Требования к местному содержанию в Товаре:	заполняется в случае, если поставка товаров осуществляется через реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей
--	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Иные положения/требования:	<i>Специальные условия, чертежи (эскизы, схемы, проекты), другое</i>
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Подписи Сторон:	
Покупатель:	Поставщик:

Приложение № 2 к
Договору поставки товара № П- _____ от _____ 20 ____ г.

Дополнительные положения

1. В дополнение к статье 13 «Гарантии по соблюдению налогового законодательства и противодействию по уклонению от уплаты налогов», указанной в опубликованных Условиях, настоящим Поставщик гарантирует, что:
 - 1.1. он и (или) его аффилированные лица, контрагенты должным образом постоянно присутствуют по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика;
 - 1.2. отсутствуют решения судов, устанавливающие, что руководитель и (или) учредитель (участник) Поставщика не причастен к регистрации (перерегистрации) и (или) осуществлению финансово-хозяйственной деятельности Поставщика;
 - 1.3. не допускает нарушения норм налогового законодательства, которые могут повлечь отказ органов государственных доходов при возврате НДС, в т.ч. но не ограничиваясь, в связи с наличием нарушений, выявленных в результате применения СУР, не отражением оборотов по реализации в декларации по НДС, отсутствием расхождений оборотов по реализации, отраженных в декларации по НДС, с электронными счет-фактурами, отраженными в информационной системе электронных счет-фактур, нарушений по не исполненным налоговым обязательствам по уплате в бюджет суммы НДС, по неблагонадежным налогоплательщикам и налогоплательщикам, по которым в рамках пилотного проекта произведено ограничение выписки ЭСФ.При этом, Поставщик при неисполнении данных вышеуказанных гарантий принимает на себя обязательства, предусмотренные пунктом 13.5. Условий по возмещению Покупателю убытков.
2. Условия по предоставлению персональных данных.
 - 2.1. Подписанием настоящего Договора Поставщик (включая любых его представителей) дает безусловное согласие на сбор и (или) обработку Покупателем и/или третьим лицом не противоречащими законодательству способами по усмотрению Покупателя, зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином носителе персональных данных Поставщика в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» (далее - согласие).
 - 2.2. Согласие Поставщика включает в себя согласие: на сбор, обработку и хранение Покупателем либо третьим лицом персональных данных; на предоставление владельцами не/государственных баз данных напрямую или через третьих лиц; на трансграничную передачу персональных данных и на передачу персональных данных третьим лицам.
 - 2.3. Срок хранения персональных данных определяется Покупателем до минования надобности в дальнейшем хранении персональных данных. Использование персональных данных осуществляется в целях исполнения Покупателем либо третьим лицом условий Договора и/или требований применимого права, при разрешении спорных вопросов путем обращения в уполномоченные органы/организации, а также для реализации целей деятельности Покупателя в целом.
 - 2.4. Поставщик подтверждает, что: 1) настоящее согласие распространяется на все отношения с Покупателем, в том числе уже существующие и (или) возникающие при предоставлении настоящего согласия, так и на любые другие, которые будут возникать в будущем, и действует как в течение периода действия Договора и (или) иных сделок (договоров, соглашений и т.п.), заключенных (заключаемых) с Покупателем, так и после их прекращения в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан, необходимых для надлежащего исполнения Покупателем прав и обязанностей, возложенных на него законодательством Республики Казахстан; 2) настоящим согласием Покупателю



предоставлено право самостоятельно определять условия доступа третьих лиц к персональным данным; 3) распространять персональные данные в общедоступных источниках персональных данных; 4) при сборе, обработке и трансграничной передаче Покупателем персональных данных не требуется уведомления Поставщика; 5) настоящее согласие может быть предоставлено третьим лицам в качестве доказательства о наличии у Покупателя необходимых полномочий на сбор, обработку и трансграничную передачу персональных данных Поставщика; 6) настоящее согласие не может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет противоречить применимому праву, либо при наличии неисполненных обязательств перед Покупателем; 7) каких-либо претензий к Покупателю касательно сбора и обработки и персональных данных в дальнейшем иметь не будет, при условии соблюдения Покупателем требований законодательства Республики Казахстан и достигнутых в настоящем согласии условий.

Подписи Сторон:	
Покупатель:	Поставщик :