

Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным участникам аукциона.

К потенциальным участникам аукциона предъявляются следующие квалификационные требования:

1. Обладать правоспособностью;
2. Являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;
3. Не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;
4. Гарантийное письмо о согласии с условиями проводимого аукциона и проектом договора (изменения в проект договора могут быть внесены только по согласованию сторон).
5. Гарантийное письмо о том, что в случае победы в проводимом аукционе поставщик обязуется подписать договор или направить свои комментарии к проекту договора в течение 3 рабочих дней с момента его получения.

1. Документы, подтверждающие правоспособность:

1.1. Резиденты Республики Казахстан (далее – РК) должны предоставить следующий пакет документов:

1.1.1 Физическим лицом представляются следующие документы;

1.1.2 Документ, удостоверяющий личность, с указанием индивидуального идентификационного номера (далее – ИИН) и (или) документ о регистрации в качестве субъекта индивидуального предпринимательства с указанием индивидуального или бизнес-идентификационного номера (в случае, если потенциальный участник является субъектом индивидуального предпринимательства).

1.1.3 Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП или справка о государственной регистрации ИП (справка с портала электронного правительства с уникальным кодом документа, подписанная электронно- цифровой подписью органа, выдавшего справку), или уведомление и талон о начале деятельности в качестве ИП (для ИП зарегистрированных с 01 января 2017 года; уведомление и талон с портала электронного правительства с уникальным кодом документа, подписанные электронно-цифровой подписью органа, выдавшего указанные документы).

1.1.2 Юридическим лицом представляются следующие документы:

- 1) Устав или заявление о государственной регистрации в случае, если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава.
- 2) Свидетельство или справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием БИН.
- 3) Выписка из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащая сведения об учредителе или составе учредителей, либо сканированная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи Заявки на участие в Аукционе.
- 4) Решение и/или Выписка из общего собрания участников и/или иного органа в соответствии с Уставом, о назначении на должность Первого руководителя в целях подтверждения полномочий Первого руководителя претендента на участие в Аукционе.

1.2 Нерезиденты РК должны предоставить следующий пакет документов:

- 1) Учредительные документы (устав или приравненный к нему документ)
- 2) Документ, подтверждающий регистрацию.
- 3) Протокол (решение) органа управления об избрании (назначении) руководителя исполнительного органа либо доверенность на уполномоченного представителя, в случае если подписантом выступает не руководитель исполнительного органа указанного Контрагента.

1.3. Для филиалов:

1.3.1. Положение о филиале или представительстве.

1.3.2. Документ, подтверждающий регистрацию.

1.3.3 Решение и/или Выписка из общего собрания участников и/или иного органа в соответствии с Уставом, о назначении на должность Первого руководителя Филиала

1.4. Потенциальные участники один раз в год должны направить нотариально засвидетельствованные копии пакета документов, подтверждающих правоспособность по запросу Заказчика.

2. Документы, подтверждающие платежеспособность:

2.1 Резиденты РК должны предоставить следующие документы:

2.1.1 Справка с банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный участник, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального участника перед банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в Аукционе (оригинал).

2.1.2 Справка в установленной форме соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет) либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее одного месяца, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в Аукционе.

2.1.3 Документ о постановке на учет плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является плательщиком НДС) или сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик на дату предоставления конкурсной заявки не является плательщиком НДС.

2.2. Нерезидентами РК должны быть представлены аналогичные документы согласно пп. 2.1.1-2.1.3. В случае невозможности предоставления данных документов, должно быть представлено соответствующее информационное письмо.

3. Гарантийное письмо о том, что потенциальный поставщик не подлежит процедуре банкротства либо ликвидации, срок действия письма не более 1 месяца, предшествующего сроку окончания подачи заявок на участие в Аукционе.

4. Гарантийное письмо о согласии с условиями проводимого аукциона и проектом договора (изменения в проект договора могут быть внесены только по согласованию сторон).

5. Гарантийное письмо о том, что в случае победы в проводимом аукционе поставщик обязуется подписать договор или направить свои комментарии к проекту договора в течение 3 рабочих дней с момента его получения. В случае непредставления ответа в указанные сроки Заказчик в праве отказаться от заключения договора с победителем проводимого аукциона без возмещения затрат, понесенных победителем аукциона.

6. Дополнительные требования указаны в технической спецификации.

7. В случае, если поставщик является товаропроизводителем закупаемого Заказчиком товара, дополнительно представляется сертификат происхождения товара формы СТ-KZ.

Документы должны быть отсканированы с оригинала либо с нотариально засвидетельствованной копии в цветном формате и представлены в электронном виде. Документ, отсканированный с копии и (или) дубликата, за исключением представления документов, отсканированных с бумажной копии электронного документа, полученного по средствам государственных информационных систем, или содержащий информацию, которая не может быть идентифицирована с буквенными, цифровыми и иными символами, считается не представленным потенциальным участником и подлежит отклонению как не соответствующий требованиям заказчика.

Основания признания потенциального участника не соответствующим квалификационным требованиям:

1) Не представлен либо представлен с нарушением документ (документы), подтверждающие соответствие квалификационным требованиям;

2) Не соответствие квалификационным требованиям на основании информации, согласно документов, представленных потенциальным поставщиком;

3) Предоставление недостоверной и/или неполной информации по квалификационным требованиям;

4) Если потенциальный поставщик является:

- бездействующим в соответствии с Налоговым кодексом;

- его регистрация признана недействительной на основании вступившего в законную силу судебного акта;

- лжепредприятием на основании вступившего в законную силу судебного акта;
- отсутствует по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, по результатам налогового обследования;
- реорганизован с нарушением норм Налогового Кодекса;
- по результатам категорирования, осуществленного в соответствии с Налоговым кодексом, деятельность поставщика отнесена к категории высокой степени риска.

Заказчиком рассматривается информация, размещенная в соответствии с Налоговым кодексом, на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет.

- 5) Если потенциальный поставщик, его руководители, учредители (акционеры) и участники включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в порядке, установленном статьей 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 6) Если потенциальный поставщик имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен в Единый реестр должников, размещенный на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов.

Подпункты 1, 2, 3, 4, 6 настоящего пункта не распространяются на потенциальных поставщиков-товаропроизводителей, обладающих индустриальным сертификатом и осуществляющих на товарной бирже деятельность по реализации производимых ими товаров

Требования по подаче документов брокеру:

- Победитель торгов после получения отчета о биржевых сделках должен предоставить приложение к биржевой сделке с учетом понижения по всем позициям брокеру заказчика в формате Excel и сканированную копию подписанного варианта до 10 ч. 00 мин. следующего дня на следующие электронные адреса: e.akkulov@fbcap.kz и адрес исполнителя, указанного в технической спецификации
- Потенциальный участник аукциона обязан направить сканированную копию заявки на участие в аукционе с приложением всей необходимой документацией на FTP-сервер брокера заказчика.

«Техническая спецификация по Лоту №1 заявки №130780»

№ п/п	Заявка на закуп (PK)	Номенклатурный номер(Сток код)	Наименование закупаемых ТМЦ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., с учётом НДС	Общая сумма, с НДС	Техническая характеристика, ГОСТ, ТУ, марка, модель	Дополнительные требования к потенциальному поставщику	Условия поставки, место поставки	Срок поставки	Условия оплаты	ДМС не менее(от 0 до 100%)	№ контракта недропользования
-------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------	--------	---------------------------	--------------------	---	---	----------------------------------	---------------	----------------	----------------------------	------------------------------

1		151109016	Муфта переходная R38xR38	штука	11.0000	19015.1248	209166.3728	Муфта R38 D55 SB/Coupling R38 D55 Sb. Соединительная муфта. Резьба R38xR38. Стандартной конструкции. Без перемычки. Диаметр 55 мм. Длина 170 мм. Масса 1,9 кг. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами зеленовато-серого цвета, с наличием хлоритизации и серитизации, структура скрытокристаллическая, коэффициент крепости f=17-18 по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, трудно взрываемых, ниже средней абразивности (III класс) - не менее 4000 шпурометров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Малеевский рудник, ГОО "Казцинк" . ГОК «Алтай», РК, 070804, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік, 24.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $k = A/B$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(P_f = P_o \times k)$, где	0.0000	95
---	--	-----------	--------------------------	-------	---------	------------	-------------	---	---	--	--	--	--------	----

2		151150684	ХВОСТОВИК RD314	штука	151.0000	61288.9760	9254635.3760	Хвостовик для доукомплектования имеющегося в наличии перфоратора RD314 резьба R32 (female), L=205 mm, D=44,9 mm, вес 2,0 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Малеевский рудник, ТОО "Казцинк" . ГОК «Алтай», РК, 070804, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік, 24.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	95
---	--	-----------	-----------------	-------	----------	------------	--------------	--	---	--	--	--	--------	----

3		151150694	Расширитель д.102 R32	штука	68.0000	106570.8112	7246815.1616	Коронка буровая расширительная д.102 R32/Button Bit HTG 32R102 DOME_K. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, труднозврывааемых, ниже средней абразивности - не менее 150 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Малеевский рудник, ГОО "Казцинк" . ГОК «Алтай», РК, 070804, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік, 24.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	95
---	--	-----------	-----------------------	-------	---------	-------------	--------------	--	---	--	--	--	--------	----

4		151150701	КОРОНКА БУРОВАЯ ШТЫРЕВАЯ, 102 мм, ST68	штука	364.0000	114890.2832	41820063.0848	КОРОНКА БУРОВАЯ 68СТ102FF Н1 / 68СТ102FF Н1. 15 штырей, форма твердого сплава - полусфера, 9 периферийных штырей д. 13 мм, 6 атакующих штырей д. 13 мм. Подтвержденная стойкость в условиях бурения скважин глубиной до 32 п.м. на самоходных установках DL421 - не менее 160 погонных метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/ протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Малеевский рудник, ГОО "Казцинк" . ГОК «Алтай», РК, 070804, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік, 24.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	95
---	--	-----------	--	-------	----------	-------------	---------------	--	--	--	--	--	--------	----

5		151101001	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32	штука	27.0000	55463.1168	1497504.1536	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32. Подтвержденная средняя стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова - не менее 184 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Риддер-Сокольный рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц с до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателю.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
---	--	-----------	-----------------------------	-------	---------	------------	--------------	---	---	--	--	--	--------	----

6		151101051	КОРОНКА БУРОВАЯ 89 C51	штука	5.0000	132261.6400	661308.2000	Коронка буровая TH 51C089FFR, RETRAC. Диаметр 89 мм, угол наклона боковых штырей 35°, вооружение - полусфера, фронтальных 6 штырей д. 12 мм, периферических штырей 9 д. 13 мм. Промывочных отверстий - 4. Вес - 4,78 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Риддер-Сокольны й рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейер а, 3/1.	1 раз в месяц ц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
---	--	-----------	------------------------	-------	--------	-------------	-------------	--	---	---	--	--	--------	----

7		151101052	КОРОНКА БУРОВАЯ 89 C51	штука	5.0000	132261.6400	661308.2000	Коронка буровая TH 51C089BR, RETRAC. Диаметр 89 мм, угол наклона боковых штырей 35°, вооружение - полусфера, фронтальных 6 штырей д. 11 мм, периферических штырей 9 д. 12 мм. Промывочных отверстий - 4. Вес - 4,28 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Риддер-Сокольны й рудник, РГОО, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейер а, 3/1.	1 раз в месяц с до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
---	--	-----------	------------------------	-------	--------	-------------	-------------	---	---	---	--	--	--------	----

8		151101070	КОРОНКА БУРОВАЯ 89 C51	штука	10.0000	95517.3296	955173.2960	Коронка буровая ТН 51С089ВС SF, с гладкой юбкой. Диаметр 89 мм, угол наклона боковых штырей 35°, вооружение - полубаллистическое, фронтальных 5 штырей д. 12 мм, периферических штырей 8 д. 12 мм. Промывочных отверстий 5 фронтальных, 1 боковое. Вес - 3,7 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Риддер-Сокольный рудник, РГОО, ТОО "Казцинк". РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(P_f = P_o \times k)$, где	0.0000	91
---	--	-----------	------------------------	-------	---------	------------	-------------	--	---	---	--	--	--------	----

9		151150694	Расширитель д. 102 мм, R32	штука	138.0000	106570.8112	14706771.9456	Коронка буровая расширительная д.102 R32/Button Bit HTG 32R102 DOME_K. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, труднозрывааемых, ниже средней абразивности - не менее 150 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Риддер-Сокольный рудник, РГОК, ТОО "Казцинк". РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц с 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
---	--	-----------	----------------------------	-------	----------	-------------	---------------	---	---	---	---	--	--------	----

10		151109016	Муфта переходная R38xR38	штука	246.0000	19015.1248	4677720.7008	Муфта R38 D55 SB/Coupling R38 D55 Sb. Соединительная муфта. Резьба R38xR38. Стандартной конструкции. Без перемычки. Диаметр 55 мм. Длина 170 мм. Масса 1,9 кг. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами зеленовато-серого цвета, с наличием хлоритизации и серитизации, структура скрытокристаллическая, коэффициент крепости f=17-18 по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, трудно взрываемых, ниже средней абразивности (III класс) - не менее 4000 шпурометров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Риддер-Сокольный рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $k = A/B$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(P_f = P_o \times k)$, где	0.0000	91
----	--	-----------	--------------------------	-------	----------	------------	--------------	---	---	--	--	--	--------	----

11		151101001	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32	штука	2.0000	55463.1168	110926.2336	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32. Подтвержденная средняя стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова - не менее 184 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Тишинский рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц с до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	92
----	--	-----------	-----------------------------	-------	--------	------------	-------------	---	---	---	--	--	--------	----

12		151150694	Расширитель д. 102 мм, R32	штука	7.0000	106570.8112	745995.6784	Коронка буровая расширительная д.102 R32/Button Bit HTG 32R102 DOME_K. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, труднозврывааемых, ниже средней абразивности - не менее 150 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Тишинский рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц с 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	92
----	--	-----------	----------------------------	-------	--------	-------------	-------------	--	---	---	---	--	--------	----

13	151109014	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Т38xТ38	штука	76.0000	23767.5088	1806330.6688	Муфта Т38 D55 SB/Coupling Т38 D55. Соединительная муфта. Резьба Т38xТ38. Стандартной конструкции. Без перемычки. Диаметр 55 мм. Длина 190 мм. Масса 2,0 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Тишинский рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц с 1 до 31.03 .2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	92
----	-----------	--------------------------	-------	---------	------------	--------------	---	---	--	--	--	--------	----

14		151150693	ХВОСТОВИК COP 1838 T38	штука	10.0000	69368.0288	693680.2880	Shank COP 1838 T38 038/435 mm/Хвостовик COP 1838 R38 038/435 mm. Для доукомплектования имеющегося в наличии перфоратора COP 1838HD+. Длина 435 мм. Диаметр 38 мм. Вес 3,9 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Тишинский рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	92
----	--	-----------	------------------------	-------	---------	------------	-------------	---	---	---	--	--	--------	----

15		151150695	ХВОСТОВИК COP 1838 R38	штука	135.0000	69368.0288	9364683.8880	Shank COP 1838 R38 038/435 mm/Хвостовик COP 1838 R38 038/435 mm. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами зеленовато-серого цвета, с наличием хлоритизации и серитизации, структура скрытокристаллическая, коэффициент крепости $f = 17-18$ по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости Х, трудно буримых, трудно взрывааемых, ниже средней абразивности (III класс) - не менее 4000 шпурометров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Тишинский рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц с 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	92
----	--	-----------	------------------------	-------	----------	------------	--------------	--	---	---	---	--	--------	----

16		151150694	Расширитель д. 102 мм, R32	штука	66.0000	106570.8112	7033673.5392	Коронка буровая расширительная д.102 R32/Button Bit HTG 32R102 DOME_K. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, труднозврываеваемых, ниже средней абразивности - не менее 150 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Долинны й рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейер а, 3/1.	1 раз в месяц с до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	2450
----	--	-----------	----------------------------	-------	---------	-------------	--------------	--	---	---	--	--	--------	------

17		151109016	Муфта переходная R38xR38	штука	41.0000	19015.1248	779620.1168	Муфта R38 D55 SB/Coupling R38 D55 Sb. Соединительная муфта. Резьба R38xR38. Стандартной конструкции. Без перемычки. Диаметр 55 мм. Длина 170 мм. Масса 1,9 кг. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами зеленовато-серого цвета, с наличием хлоритизации и серитизации, структура скрытокристаллическая, коэффициент крепости f=17-18 по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, трудно взрываемых, ниже средней абразивности (III класс) - не менее 4000 шпурометров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Долинны й рудник, РГОК, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейер а, 3/1.	1 раз в месяц и до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальном у курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	2450
----	--	-----------	--------------------------	-------	---------	------------	-------------	---	---	---	--	---	--------	------

18		151101001	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32	штука	8.0000	55463.1168	443704.9344	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32. Подтвержденная средняя стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова - не менее 184 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/ протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Долинны й рудник, ПК Казцинк-ой, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейер а, 3/1.	1 раз в месяц ц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупател я.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке Товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(P_f = P_o \times k)$, где	0.0000	2450
----	--	-----------	-----------------------------	-------	--------	------------	-------------	---	--	--	---	--	--------	------

19		151109014	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Т38xТ38	штука	46.0000	23767.5088	1093305.4048	Муфта Т38 D55 SB/Coupling Т38 D55. Соединительная муфта. Резьба Т38xТ38. Стандартной конструкции. Без перемычки. Диаметр 55 мм. Длина 190 мм. Масса 2,0 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Долинны й рудник, ПК Казцинк- Шахтостро ой, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейер а, 3/1.	1 раз в месяц ц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупател я.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	2450
----	--	-----------	--------------------------	-------	---------	------------	--------------	---	---	---	---	--	--------	------

20		151150693	ХВОСТОВИК COP 1838 T38	штука	11.0000	69368.0288	763048.3168	Shank COP 1838 T38 038/435 mm/Хвостовик COP 1838 R38 038/435 mm. Для доукомплектования имеющегося в наличии перфоратора COP 1838HD+. Длина 435 мм. Диаметр 38 мм. Вес 3,9 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Долинны й рудник, ПК Казцинк- Шахтострой, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейер а, 3/1.	1 раз в месяц и до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупател я.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	2450
----	--	-----------	------------------------	-------	---------	------------	-------------	---	---	---	---	--	--------	------

21		151101001	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32	штука	39.0000	55463.1168	2163061.5552	КОРОНКА БУРОВАЯ д.76 мм R32. Подтвержденная средняя стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова - не менее 184 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Риддер-Сокольный рудник, ПК Казцинк-Шахтострой, ТОО "Казцинк". РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц с до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
----	--	-----------	-----------------------------	-------	---------	------------	--------------	---	---	--	--	--	--------	----

22		151150694	Расширитель д. 102 мм, R32	штука	204.0000	106570.8112	21740445.4848	Коронка буровая расширительная д.102 R32/Button Bit HTG 32R102 DOME_K. Подтвержденная стойкость в условиях бурения пород, представленных кварцитами с диабазовыми порфиритами и пиритизированными умеренно трещиноватыми кварцитами, коэффициент крепости $f=18$ по шкале проф. Протодьяконова, категория буримости X, трудно буримых, труднозврывааемых, ниже средней абразивности - не менее 150 метров.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Риддер-Сокольный рудник, ПК Казцинк-Шахтострой, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
----	--	-----------	----------------------------	-------	----------	-------------	---------------	--	---	--	--	--	--------	----

23	151109014	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Т38xТ38	штука	239.0000	23767.5088	5680434.6032	Муфта Т38 D55 SB/Coupling Т38 D55. Соединительная муфта. Резьба Т38xТ38. Стандартной конструкции. Без перемычки. Диаметр 55 мм. Длина 190 мм. Масса 2,0 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP–Риддер-Сокольный рудник, ПК Казцинк-Шахтострой, ТОО "Казцинк". РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
----	-----------	--------------------------	-------	----------	------------	--------------	---	---	--	--	--	--------	----

24		151150693	ХВОСТОВИК COP 1838 T38	штука	10.0000	69368.0288	693680.2880	Shank COP 1838 T38 038/435 mm/Хвостовик COP 1838 R38 038/435 mm. Для доукомплектования имеющегося в наличии перфоратора COP 1838HD+. Длина 435 мм. Диаметр 38 мм. Вес 3,9 кг.	Перечень прилагаемых к заявке документов: 1.Сертификат качества, выданный заводом-изготовителем; 2.Гарантийное письмо поставщика, подтверждающее безопасность Товара для жизни, здоровья людей, окружающей среды и его радиационную безопасность; 3.Акт/протокол испытаний на рудниках горно-добывающих предприятий, утвержденный первым руководителем организации, проводившей испытания, с указанием места и условий испытаний и подтверждающий стойкость бурового инструмента.	DDP– Риддер-Сокольный рудник, ПК Казцинк-Шахтострой, ТОО "Казцинк" . РК, ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 3/1.	1 раз в месяц до 31.03.2025 г., в соответствии с заявкой покупателя.	В течение 60 (шестидесяти) календарных дней от Даты поставки Товара. При отгрузке товара, окончательная цена должна быть изменена при выставлении счета-фактуры с применением поправочного коэффициента (до четвертого знака после запятой). Под поправочным коэффициентом понимается отношение курса Евро к Тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота по отношению к базовому курсу данных валют. Поправочный коэффициент рассчитывается по формуле: $(k = A/B)$, где k – поправочный коэффициент A – курс Евро к тенге, установленного Национальным банком РК на день совершения оборота. B – базовый курс Евро к Тенге (1 Евро = 487,54 Тенге, по официальному курсу НБ РК на 06.06.2024 г.). Стоимость Товара для выставления счета по Договору рассчитывается по формуле: $(Pf = Po \times k)$, где	0.0000	91
----	--	-----------	------------------------	-------	---------	------------	-------------	---	---	--	--	--	--------	----

